



Artweger®



coll
ect
ion

2026/27

M a d o u c h e . M o n m o m e n t .



Ma douche.
Mon moment.

Artw

La marque Artweger incarne la clarté – tant dans ses produits que dans sa philosophie. Ancrés dans la région du Salzkammergut, nous sommes imprégnés par l'eau, la roche, la nature et les gens d'ici. C'est ainsi que se dessine naturellement notre approche : un design épuré, en harmonie avec les éléments et astucieux dans son utilisation. La fonctionnalité rencontre la beauté. Les clients qui exigent le haut de gamme, même pour l'aménagement de leur salle de bains, apprécient cela.

Artweger cultive le moment de la douche. Chaque matin, toute l'année, pendant des décennies, une douche Artweger offre légèreté, confiance en soi et le sentiment d'avoir fait le bon choix.

Mais que serait Artweger sans ses formidables installateurs, concepteurs et architectes ? Vous pouvez compter sur un service personnalisé, des interlocuteurs compétents et des solutions de pointe qui apportent une réelle valeur ajoutée.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec
le nouveau catalogue !



Dr. Dagmar Stöllnberger-Geyer

Direction d'Artweger



connecté

Ce qui nous inspire, c'est la nature qui nous entoure dans la région du Salzkammergut. La puissance pure des montagnes. La pureté de l'eau. Le lien qui unit les hommes aux éléments. À cela s'ajoute le savoir-faire acquis au cours de 100 ans de développement de produits. C'est ainsi que naissent des douches alliant design et fonctionnalité à la perfection.

Nous serions ravis qu'une douche Artweger fasse partie de votre vie.

Les produits Artweger en un coup d'œil.

La salle de bains, la pièce la plus intime de la maison. Une belle douche confère à chaque salle de bains l'ambiance idéale. Découvrez dans ces pages de nouvelles façons de faire rayonner vos salles de bains. Artweger allie un design d'exception à une fonctionnalité innovante et offre une nouvelle liberté d'aménagement.

ARTCLEAR Verre	14
Solutions pour petites salles de bains	16
Couleurs et motifs	18
Système de collage haute performance ARTFIX	22

premium Paroi de douche 24

Artweger ONE	Walk In	26
	Portes pivotantes & Portes battantes	32
	Portes pliantes	42
Artweger ZERO	Walk In	56

moyen Paroi de douche 64

Artweger PRESTIGE	Portes battantes & Walk In	64
Artweger DYNAMIC	Portes battantes & Walk In	76
Artweger MOVE	Portes coulissantes & Walk In	84

basique Paroi de douche 92

Artweger SLIDE	Portes battantes & Portes coulissantes	92
BASELINE	Portes battantes & Portes coulissantes	106

Baignoires-douches 112

JOICE Walk In+	112
TWINLINE	126
ARTLIFT - Baignoire-douche avec siège élévateur	131

Parois sur baignoire 132

Douches à vapeur 140

BODY+SOUL Douches à vapeur	
----------------------------	--

Panneaux muraux 148

ARTWALL Système mural	
-----------------------	--

Receveurs de douche 156

ARTSTONE Receveur en résine minérale	158
ARTNOVA Receveur de douche ultra-léger aspect ardoise	160
ARTFLOOR Receveur de douche en acrylique	162

Accessoires	166
Options d'installation et systèmes de portes	168
Étanchéité et garanties	169

Artweger détient plus de 40 brevets. La technologie prend toute sa valeur lorsqu'elle s'allie à la précision et au design.

Artweger a remporté de nombreux prix de design. Ses deux derniers produits, ONE et PRESTIGE, ont également été récompensés par la plus haute distinction du Red Dot Award, le prestigieux « best of the best ».



reddot winner 2026
best of the best



3

astucieux

« Les détails ne sont pas que des détails. Ils constituent le design lui-même. »

Charles Eames

Parfois, un simple détail change tout. La technologie brevetée de charnières à 360° d'Artweger permet aux portes de s'ouvrir vers l'intérieur et vers l'extérieur, jusqu'à venir buter contre la vitre fixe ou le mur. Cette flexibilité dans la conception offre une liberté de mouvement maximale dans chaque salle de bains.



mon mo ment

Ce qui rend Artweger si spécial :

La qualité de Bad Ischl

Conçu, fabriqué et prêt à l'expédition dans la région du Salzkammergut. Des processus d'une fiabilité maximale. Des contrôles rigoureux des matériaux. Un contrôle qualité rigoureux.

Accessible à tous et flexible

La charnière brevetée TWIN à 360° offre une liberté d'aménagement et de mouvement unique. Plus de liberté de mouvement : l'idéal pour les petites salles de bains.

Propre sans effort

Grâce à des charnières collées à l'extérieur et très résistantes, la face intérieure du verre reste parfaitement lisse. Un simple coup d'éponge suffit. Propre. Et avec le verre ARTCLEAR, les surfaces en verre restent elles aussi pratiquement sans traces.

Une joie qui dure

Une qualité haut de gamme pour ceux qui font le choix aujourd'hui et souhaitent en profiter pendant des décennies. Chaque composant est soigneusement pensé, chaque détail conçu pour durer toute une vie. Chez Artweger, la qualité des produits commence là où les autres cessent de tester.

Un design unique

Ce n'est pas seulement le produit en lui-même, ce sont les détails exclusifs qui font la différence. Le tout dans un langage formel sobre, épuré et élégant. Réduit à l'essentiel.

À la pointe de la technologie

Une légèreté qui se voit. Une stabilité qui se ressent. Des lignes épurées et une finition haut de gamme viennent compléter le langage formel minimaliste et définissent le concept de design. Des finitions métalliques sur l'ensemble du produit – aucun compromis sur le choix des matériaux.

Combiner douche et bain

La TWINLINE réunit le meilleur de deux mondes : une douche à part entière, facile d'accès grâce à sa porte intégrée, et une baignoire confortable pour de longs bains.



La précision jusque dans les moindres détails

Chez Artweger, tous les éléments des produits sont soigneusement harmonisés entre eux. Cela permet d'obtenir un aspect harmonieux jusque dans les moindres détails, tandis que ce travail de précision améliore le confort d'utilisation pour de nombreuses années.



Fabrication sur mesure

Artweger est spécialisé dans la fabrication sur mesure. Grâce à ses nombreuses années d'expérience et à son savoir-faire approfondi, l'entreprise garantit que les produits sur mesure sont réalisés avec la même qualité et la même finition que les produits de série.



A modern bathroom interior featuring a glass-enclosed shower with a black showerhead, a wooden shelf with small decorative items, and a large window offering a view of a lake and mountains. The word "précis" is overlaid in large white text.

précis

ARTCLEAR®


Une vitre propre. Pour toute une vie de douche.



Une exclusivité Artweger :
la surface en verre traitée aux
UV pour un entretien réduit à
long terme.

Il a l'air neuf. Même dans plusieurs années.

Le verre ARTCLEAR d'Artweger garantit protection et facilité d'entretien tout au long de la durée de vie de votre douche. Le traitement de surface durci aux UV permet à l'eau de perler facilement. Le calcaire et les salissures n'adhèrent pratiquement pas. Plus besoin de passer le raclette après la douche, ce qui réduit considérablement l'effort de nettoyage.



Le VERRE réinventé.

Une protection invisible, une perfection visible

Préserve la qualité du verre pendant des années.

Protège contre la corrosion et le vieillissement.

Une brillance qui dure

Une clarté durable,

sans zones opaques ni dépôts.

Une propreté sans effort

Pas besoin de frotter ni de polir : il suffit de

passer la douche et de rincer. Il ne reste prati-

quement aucune trace d'eau, et le nettoyage est

réduit au minimum.

Résistant et facile d'entretien

Grâce à son traitement de surface

hautement résistant, le verre

ARTCLEAR résiste aux produits

nettoyants et aux chiffons en

microfibres.

C'est un véritable gain de place lorsque la douche, pourtant plus spacieuse, prend moins de place.

Un véritable gain de place



Les charnières à 360° des portes pliantes agrandissent l'espace de la salle de bains lorsque la douche n'est pas utilisée.

Peu encombrant. Un espace douche astucieux.

Même dans les petites salles de bains, la large gamme de produits Artweger permet de créer des solutions de douche très variées.

Exemple 1 : douche et baignoire en un

On ne peut guère faire plus petit. Mais on peut faire plus grand ! Car là où, jusqu'à présent, il fallait choisir entre baignoire et douche, les modèles TWINLINE et JOICE permettent désormais de profiter des deux à la fois : deux véritables solutions gain de place.

Exemple 2 : Douche à vapeur BODY+SOUL

Cette oasis de bien-être à domicile n'est pas seulement une douche haut de gamme, mais elle fait également des merveilles en tant que douche à vapeur, et ne nécessite pour cela rien de plus que 90 x 90 cm !

Exemple 3 : Solutions de douche à l'italienne

Artweger propose des solutions de douche à l'italienne spécialement conçues pour les petites salles de bains. Ces solutions peuvent être entièrement ou partiellement rabattues, ce qui libère de l'espace pour accéder à la douche ; elles sont faciles à nettoyer et 100 % accessibles aux personnes à mobilité réduite !

Exemple 4 : Une douche qui se replie

La douche d'angle Artweger ONE avec portes pliantes est une douche confortable et spacieuse, mais uniquement lorsqu'on en a besoin. Lorsqu'on ne se douche pas, les deux portes peuvent être facilement repliées.



JOICE Walk In+



BODY+SOUL Douche à vapeur



ONE Walk In VARIO



ONE Portes pliantes

Ferrures et profilés d'un seul tenant. C'est ce que garantit un aspect métallique homogène, sans aucune pièce en plastique. Les surfaces haut de gamme et la finition spéciale conservent leur aspect au fil des ans. Grâce à notre propre installation de thermolaquage, nous pouvons satisfaire pratiquement toutes les demandes en matière de couleurs.

sé lection



Couleurs Profilés Ferrures



MH Métal brillant



LB Argenté



WS Blanc



WM Blanc mat




FB Optic Bronze



FK Optic Cuivre



FN Optic Nickel



FG Optic Or




FE Optic Acier inoxydable



GF Graphit metallic



SM Noir mat



SW Noir

Disponible pour de nombreuses gammes de douches.
Autres couleurs sur demande.

Artweger®

personnalisé

**Le choix du verre
fait toute la différence.**

Enrichissez chaque verre
en option avec le verre ARTCLEAR –
pour une protection durable et
un nettoyage particulièrement facile.

Verre- Couleurs Décors




EK Verre transparent



TG Verre gris



SA Satin / Trait satin / Brouillard



MS Mirror Soft




MR Mirror



DA Décor 1



DB Décor 2



DC Décor 3

Décors de verre disponibles pour les gammes • Artweger MOVE •
Artweger ONE • Artweger ZERO

Artweger®

21

ARTFIX

Coller ou percer ? À vous de choisir !



- Système de collage haute performance
- Pas de temps d'attente lors de la pose
- Moins d'outils nécessaires, donc un gain de temps
- Pas de détérioration du mur (enduit d'étanchéité, tuyauteries, carrelage)
- Pose en une seule étape
- Amovible



Le système de collage ARTFIX est universel et convient à tous les supports qui sont résistants sur toute leur surface, plans, secs, exempts de poussière et de graisse, protégés contre l'humidité et exempts de substances susceptibles de nuire à l'adhérence. Vous trouverez les détails techniques et les restrictions d'utilisation sur www.artweger.at/artfix.

Une grande résistance garantie !

Testé et certifié : un organisme de contrôle indépendant atteste que le système de fixation ARTFIX offre la même résistance qu'une fixation par vissage avec chevilles universelles dans la maçonnerie. Sur de nombreux supports, la résistance du profilé mural collé est même supérieure.

**Installation sans perçage.
Rapide et sûre grâce à la
technique de collage.**

Le système de collage innovant à deux composants ARTFIX garantit une fixation sûre partout où le perçage n'est pas possible ou souhaité. Il permet d'installer les cabines de douche Artweger rapidement et en toute fiabilité. Que ce soit sur des angles de mur, des bords de carrelage ou des supports durs. ARTFIX est une solution de montage flexible et propre qui tient durablement. Et tout cela sans perçage, sans poussière et sans bruit.

**bien
pensé**



ONE

Une avec de nombreuses options.

Un principe.

De nombreuses possibilités.

Quel que soit le modèle, un Artweger ONE suit toujours le même langage de conception. Rien ne semble ajouté. Tout est harmonieux.

Walk In

26

Portes pivotantes

32

Portes battantes

36



Portes pliantes

42

**Walk In, Portes pivotantes,
Portes battantes**

au cadre réduit & sans encadrement

Portes pliantes au cadre réduit





reddot winner 2026
best of the best

Artweger
ONE
Walk In

Artweger

ONE

Walk In


- + **Accès de plain-pied**
- + Modèles disponibles au choix avec **un cadre réduit** et un raccord mural continu ou **sans encadrement**, sans profilé mural.
- + **Surfaces métalliques continues** - aucun compromis sur le choix des matériaux
- + **Solutions personnalisées** possibles
- + **Facile à nettoyer** grâce aux ferrures collées à l'extérieur
- + **Nettoyage réduit à long terme** grâce au verre ARTCLEAR (en option)
- + **Fixation stable et sans contrainte** grâce à des éléments de fixation au sol spéciaux
- + **Verre de sécurité trempé de 8 mm**
- + Au choix avec des équerres **murales ponctuées** ou un **profilé mural continu**



En coin



Walk In VARIO pour les petites salles de bains



La cabine de douche Artweger ONE Walk In VARIO combine un paroi fixe et un panneau vitré pivotant à 360°. Elle offre ainsi une solution Walk In spacieuse avec une protection suffisante contre les éclaboussures. Le panneau pivotant s'ouvre à 180° vers l'intérieur et vers l'extérieur, ce qui garantit une liberté de mouvement totale, même dans les petites pièces.



2

3

1


Solution de douche ouverte

Solutions de douche modernes et ouvertes, sans portes. Que ce soit avec une paroi continue ou sous forme de modèle Vario avec un verre pivotant à 360°. Le traitement ARTCLEAR réduit l'effort de nettoyage au minimum.

5

4

1



Tout ce que vous souhaitez

Protection anti-éclaboussures supplémentaire

Protection anti-éclaboussures supplémentaire et flexible, orientable jusqu'à 180°. Largeur : 30 cm. Compatible avec tous les modèles, à l'exception du modèle équipé d'une barre d'appui.

2



Design épuré

Équerre murale pour les modèles sans cadre

L'équerre murale des modèles sans cadre est fine, élégante et de grande qualité, assortie aux charnières. Elle peut être montée au choix vers l'intérieur ou vers l'extérieur et permet un réglage de l'inclinaison des vitres jusqu'à $\pm 3^\circ$.

3



**POINT
FORT**

Des avantages qui facilitent le nettoyage

Une technique de collage innovante et des joints en silicone dissimulés

Les ferrures sont COLLÉES sur la face extérieure du verre, ce qui permet à la face intérieure du verre de rester parfaitement plane. Sur les modèles dotés d'un profilé mural continu, les joints verticaux en silicone au niveau du mur sont en outre dissimulés par d'ÉLÉGANTS PROFILÉS CACHE-JOINT.

4



Stable et sûr

Éléments de fixation au sol spéciaux

Au choix, des éléments de sol esthétiques ou une profilé de protection transparent permet d'éviter que les éléments en verre de la douche Artweger ONE Walk In ne reposent directement sur le sol. Le verre est ainsi protégé contre les dommages.

5



**EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ ARTWEGER**

Facile d'entretien

Le verre Artweger ARTCLEAR

En option : Le verre ARTCLEAR, la nouvelle génération facile d'entretien avec une surface durcie aux UV. Effet déperlant pour l'eau, le calcaire et les salissures peinent à s'accrocher. Le verre est protégé pendant toute la durée de vie de la paroi de douche et facilite le nettoyage.



Artweger **ONE** Portes pivotantes



red**dot** winner 2026
best of the best

Artweger

ONE

Portes pivotantes



- + **La porte s'ouvre à 180° vers l'extérieur**
- + **Accès de plain-pied**
- + **Utilisation simple**
grâce à la charnière à levage et abaissement
- + Modèles disponibles au choix avec **cadre réduit** et raccord mural continu ou **sans encadrement**, sans profilé mural
- + **Surfaces métalliques continues -**
aucun compromis sur le choix des matériaux
- + **Esthétique parfaite** grâce à des joints verticaux en silicone discrets sur les modèles à cadre réduit
- + **Solutions personnalisées** possibles
- + **Facile à nettoyer** grâce aux charnières collées à l'extérieur
- + **Nettoyage réduit à long terme**
grâce au VERRE ARTCLEAR (en option)
- + Large choix de **couleurs tendance** pour les profilés et les ferrures

Artweger **ONE** Portes pivotantes



En coin



Sur le plan architectural

Les poignées s'intègrent naturellement à l'architecture de la douche. Leur géométrie épurée et leur finition haut de gamme viennent compléter le design minimaliste.



La perfection commence par les matériaux

Revêtement en poudre garantissant la fidélité des couleurs. Verre ARTCLEAR durci aux UV. Surfaces métalliques homogènes – aucun compromis sur le choix des matériaux.






Artweger

ONE

Portes battantes



reddot winner 2026
best of the best

Artweger

ONE

Portes battantes


- + **Une plus grande liberté de mouvement** grâce à la charnière brevetée TWIN à 360°
- + **Accès de plain-pied**
- + **Utilisation simple** grâce à la charnière pivotante à levage et abaissement
- + **Surfaces métalliques continues -** aucun compromis sur le choix des matériaux.
- + **Esthétique parfaite** grâce à des joints verticaux en silicone discrets sur les modèles avec profilé mural
- + **Solutions personnalisées** possibles
- + **Facile à nettoyer** grâce aux charnières collées à l'extérieur
- + **Moins d'entretien à long terme** grâce au VERRE ARTCLEAR (en option)
- + Large choix de **couleurs tendance** pour les profilés et les ferrures
- + Modèles au choix **au cadre réduit** avec profilé mural continu ou **sans encadrement** sans profilé mural.





Artweger **ONE** Portes battantes




En niche




Contre le mur



En coin



Contre la baignoire



Vers l'intérieur et vers l'extérieur

La solution classique, dans la qualité éprouvée de Artweger. Avec une liberté nettement accrue dans les deux sens de passage. Les portes battantes s'ouvrent vers l'intérieur et vers l'extérieur à 180°, ou jusqu'au mur.



Artweger **ONE** Portes battantes

1




**POINT
FORT**

Clair

Design exclusif

Les charnières rectangulaires élancées s'inspirent de la forme des éléments en verre et confèrent à la douche une transparence supplémentaire. Grâce à une finition métallique parfaitement homogène, il est possible de réaliser différentes combinaisons de couleurs de manière uniforme.

2



Design épuré

Équerre murale pour les modèles sans encadrement

L'équerre murale des modèles sans encadrement est fine, élégante et de grande qualité, assortie aux charnières. Elle peut être fixée au choix vers l'intérieur ou vers l'extérieur et permet un réglage de l'angle des vitres jusqu'à $\pm 3^\circ$.

3



**EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ ARTWEGER**

Unique

Charnière à 360°

Parfois, un simple détail change tout. La charnière TWIN brevetée à 360° permet d'ouvrir la porte vers l'intérieur et vers l'extérieur jusqu'à 180°, jusqu'à la vitre fixe. Cela confère à l'Artweger ONE une flexibilité exceptionnelle.

4



Liberté de choix

Le système d'étanchéité VARIO

C'est vous qui décidez : pour une protection anti-éclaboussures conforme aux normes, il est possible d'installer une bande anti-éclaboussures discrète, d'une hauteur de seulement 12 mm, au niveau de la porte. Pour une accessibilité maximale, il est possible de renoncer à la pose de cette bande. Une bande d'étanchéité spéciale au niveau de la porte assure alors une étanchéité suffisante.

5



**EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ ARTWEGER**

Facile d'entretien

Le verre Artweger ARTCLEAR

En option : Le verre ARTCLEAR, la nouvelle génération facile d'entretien avec une surface durcie aux UV. Effet déperlant pour l'eau, le calcaire et les salissures peinent à s'accrocher. Le verre est protégé pendant toute la durée de vie de la paroi de douche et facilite le nettoyage.



Artweger

ONE

Portes pliantes




red**dot** winner 2026
best of the best

Artweger

ONE

Portes pliantes




- + **La douche aux parois pliantes**
- + **Accès de plain-pied**
- + **Utilisation simple** grâce à la charnière pivotante à levage et abaissement
- + **Ouverture et fermeture faciles** grâce à la poignée supplémentaire sur la partie centrale en verre
- + **Design élégant** avec des charnières ultra-fines
- + **Esthétique parfaite** grâce aux joints verticaux en silicone dissimulés
- + **Solutions personnalisées** possibles
- + **Facile à nettoyer** grâce aux charnières collées à l'extérieur
- + **Nettoyage réduit à long terme** grâce au VERRE ARTCLEAR (en option)
- + **Flexibilité totale** d'utilisation : chaque panneau de porte peut être pivoté vers l'intérieur et l'extérieur grâce à la charnière brevetée à 360°.
- + De nombreuses **couleurs tendance** pour les profilés et les ferrures


Artweger **ONE** Portes pliantes




En niche



Contre le mur



En coin



Faites place

Grâce aux charnières à 360°, chaque paroi de porte peut se replier vers l'intérieur ou l'extérieur – une solution idéale pour les petites salles de bains ou les niches étroites. La charnière TWIN à 360°, unique en son genre, libère de l'espace dans toutes les salles de bains. Après la douche, les portes en verre se replient facilement.

2

1

5

3

4

Artweger **ONE** Portes pliantes

1

EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ ARTWEGER



Unique

Charnière à 360°

Parfois, un simple détail change tout. La charnière TWIN brevetée à 360° permet d'ouvrir la porte vers l'intérieur et vers l'extérieur jusqu'à 180°, jusqu'à la vitre fixe. Cela confère à l'Artweger ONE une flexibilité exceptionnelle.

2

POINT
FORT



Vos avantages pour un nettoyage facilité

La technique de collage innovante et les joints en silicone dissimulés.

Des ferrures COLLÉES sur la face extérieure du verre, ce qui permet à la face intérieure du verre de rester parfaitement plane. Sur les modèles dotés d'un profilé mural continu, les joints verticaux en silicone au niveau du mur sont en outre dissimulés par d'ÉLÉGANTS PROFILÉS DE CACHE

3



Clarté

Architecturale

Les poignées s'intègrent naturellement à l'architecture de la douche. Leur géométrie épurée et leur finition haut de gamme viennent compléter le langage formel minimaliste et prolongent avec cohérence le concept de design.

4



Liberté de choix

Le système d'étanchéité VARIO

C'est vous qui décidez : pour une protection anti-éclaboussures conforme aux normes, il est possible d'installer une bande anti-éclaboussures discrète, d'une hauteur de seulement 12 mm, au niveau de la porte. Pour une accessibilité maximale, il est possible de renoncer à la pose de cette bande. Une bande d'étanchéité spéciale au niveau de la porte assure alors une étanchéité suffisante.

5

EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ ARTWEGER



Facile d'entretien

Le verre Artweger ARTCLEAR

En option : Le verre ARTCLEAR, la nouvelle génération facile d'entretien avec une surface durcie aux UV. Effet déperlant pour l'eau, le calcaire et les salissures peinent à s'accrocher. Le verre est protégé pendant toute la durée de vie de la paroi de douche et facilite le nettoyage.

personnalisé

L'Artweger ONE – Une solution sur mesure produite en série

Plus les exigences sont élevées, plus la qualité se révèle évidente.

Même dans les situations d'installation les plus complexes, les réalisations sur mesure d'Artweger répondent aux exigences les plus élevées en matière de précision, de stabilité, de raffinement esthétique et de facilité d'entretien.

C'est typique d'Artweger


Lorsque les exigences sont complexes, nous montons au préalable la solution dans nos locaux à titre d'essai. Nous fabriquons les pièces spéciales dans notre propre atelier – au millimètre près, dans le respect des délais, avec la qualité Artweger.




Encoches




Coupes en biais



Contours





**Angle de
conception à 90°**



**Dimensions spéciales
(hauteur et largeur)**

Fabrication sur mesure sans cadre
avec porte battante à 360°.
Couleur Métal brillant.

POIGNÉES – Un plaisir quotidien.

La poignée n'est pas seulement fonctionnelle. Elle est le premier contact avec votre douche. Tous les jours. Des milliers de fois. La poignée de porte permet de ressentir la douche de manière tactile. Pure ou élégante ? Cachée ou visible ? La qualité et le design d'une douche acquièrent ici une touche très personnelle.



Design



Rectangulaire



Rectangulaire



Carrée



Bouton (portes pliantes)

VERRES – APPORTER UNE TOUCHE DISCRÈTE.

Verre de sécurité trempé (ESG) : transparent, teinté en gris élégant ou finement satiné, le choix du verre apporte une touche personnelle.



EK transparent




TG gris




MS Mirror Soft



SA/RW Satin/Trait satin



DA Décor 1




DB Décor 2



DC Décor 3



Le plus : en option, le verre des parois de douche peut être trempé avec le traitement ARTCLEAR, qui offre une protection durable contre la corrosion et facilite considérablement le nettoyage.




Avec ARTCLEAR




Sans ARTCLEAR

COULEURS – Une individualité sans limites.


Profilés et ferrures d'un seul tenant. Cela est rendu possible grâce à une surface métallique uniforme sur tous les éléments, sans aucune pièce en plastique visible. La couleur uniforme et la finition haut de gamme ne changent pas, même au fil des ans. Grâce à notre propre installation de revêtement par poudre, nous pouvons réaliser pratiquement toutes les couleurs souhaitées.




MH Métal brillant




LB Argenté




WS Blanc




WM Blanc mat




GF Graphit metallic




SW Noir




SM Noir mat




FE Optic Acier inoxydable



FB Optic Bronze



FK Optic Cuivre



FN Optic Nickel



FG Optic Or

Système d'étanchéité VARIO. Une étanchéité fiable. Ou sans barrière.

C'est vous qui décidez : pour une protection anti-éclaboussures conforme aux normes, une baguette anti-éclaboussures discrète de seulement 12 mm de hauteur peut être placée au niveau de la porte. Pour une accessibilité maximale, il est possible de renoncer au montage de la baguette anti-éclaboussures. Une bande d'étanchéité spéciale sur la porte assure alors une étanchéité suffisante.



Option avec baguette



Sans baguette



Doublement testé. Une qualité convaincante.


	TESTS STANDARD	ARTWEGER ONE
Test de conservation	40 000 ouvertures de porte conformément à la norme EN 14428	80 000 ouvertures de porte
Essai de vieillissement à l'air libre	200 heures conformément à la norme EN ISO 9227	400 heures
Test de résistance aux variations climatiques (-20 à +80 °C)	1.200 heures	2.400 heures
Test d'abrasion ARTCLEAR GLAS		8.000 Cycles de nettoyage

Aperçu de tous les modèles

Artweger ONE **Walk In**

Hauteur standard : 200 cm. Accès de plain-pied.
Installation SUR ou SANS receveur de douche


Walk In



au cadre réduit	sans encadrement
100	30 - 150
120	
140	



Walk In VARIO



au cadre réduit	sans encadrement
130	A: 30 - 148
140	B: Vario
150	partie 50
B: Vario	
partie 50	



Paroi pliante à 2 panneaux attachée à partie fixe tenant librement



au cadre réduit
100
120
140




En option :



Volet anti-éclaboussures

Protection anti-éclaboussures supplémentaire et flexible, pivotante jusqu'à 180°. Largeur 30 cm. Peut également être montée ultérieurement.



Barre d'appui


La barre d'appui continue est à la fois esthétique et pratique. Elle peut également être montée ultérieurement.

Artweger ONE **Portes pivotantes**

Ouverture jusqu'à 180° vers l'extérieur. Ouverture au choix à gauche ou à droite, hauteur de série 200 cm. Accès sans barrières, utilisation AVEC ou SANS receveur de douche.

Douche ebquat de cercle

1 porte pivotante et 2 parties fixes




au cadre réduit	sans encadrement
90 x 90 I	90 x 90 I
90 x 90 II	90 x 90 II
100 x 100 II	100 x 100 II



Douche pentagonale

1 porte pivotante et 2 parties fixes



au cadre réduit	sans encadrement
90 x 90 I	90 x 90 I
90 x 90 IV	90 x 90 IV
100 x 100 I	100 x 100 I
100 x 100 IV	100 x 100 IV



ARTFIX

Coller ou percer ? À vous de choisir !

Les modèles « au cadre réduit » de la gamme Artweger ONE s'installent rapidement et de manière fiable grâce à ARTFIX, sans perçage, sans poussière et sans bruit. Le système de fixation breveté à deux composants assure une fixation solide sur les angles de murs, les bords de carrelage ou les surfaces dures, et constitue la solution idéale lorsque le perçage n'est pas possible ou souhaitable.




Artweger ONE Portes battantes

Ouverture au choix à gauche ou à droite, hauteur standard 200 cm
Accès de plain-pied, utilisation AVEC ou SANS receveur de douche

Douche en quart de cercle

2 portes battantes et 2 parties fixes




au cadre réduit	sans encadrement
80 x 80 I	90 I
90 x 90 I	90 II
90 x 90 II	100 II
100 x 100 II	



Accès d'angle

2 portes battantes et 2 parties fixes




au cadre réduit	sans encadrement
80 x 80	jusqu'à 100x100
90 x 90	
90 x 75	
90 x 80	
100 x 100	



Accès d'angle KOMBI partie fixe

2 portes battantes et 1 partie fixe



au cadre réduit

80 x 80
90 x 90
90 x 75
90 x 80
100 x 100



Porte battante en niche

1 porte sans partie fixe




sans encadrement

jusqu'à 90



Porte battante et partie fixe en niche

1 porte et 1 partie fixe




sans encadrement

jusqu'à 100
jusqu'à 140



Porte battante attachée à partie fixe en niche

1 porte et 1 partie fixe




au cadre réduit	sans encadrement
80	jusqu'à 100
90	
100	



Porte battante attachée à partie fixe en niche

1 porte et 2 parties fixes




au cadre réduit	sans encadrement
90	jusqu'à 100
100	
120	jusqu'à 140



Porte battante attachée à partie fixe pour paroi fixe


1 porte et 1 partie fixe



au cadre réduit	sans encadrement
80	jusqu'à 100
90	
100	jusqu'à 120
120	



Paroi fixe pour porte battante




au cadre réduit	sans encadrement
80	jusqu'à 100
90	
100	



Porte battante attachée à partie fixe pour paroi fixe courte


1 porte et 1 partie fixe



au cadre réduit	sans encadrement
80	jusqu'à 100
90	
100	



Paroi fixe courte




au cadre réduit	sans encadrement
jusqu'à 120	jusqu'à 120



Porte battante attachée à partie fixe pour deux parois latérales


1 porte et 1 partie fixe



au cadre réduit	sans encadrement
90	jusqu'à 100
100	




Paroi fixe A pour porte battante



au cadre réduit	sans encadrement
90	jusqu'à 100
100	



Paroi fixe B pour porte battante




au cadre réduit	sans encadrement
90	jusqu'à 100
100	



Porte battante attachée à partie fixe en niche extra large

1 porte et 2 parties fixes




au cadre réduit

140
150
160
170



Porte battante attachée à partie fixe en niche

2 portes et 2 parties fixes



au cadre réduit


140
150
160
170



Artweger ONE **Portes pliantes**

Ouverture au choix à gauche ou à droite, hauteur standard 200 cm
Accès de plain-pied, utilisation AVEC ou SANS receveur de douche

Accès d'angle avec portes pliantes sans partie fixe




au cadre réduit

80 x 80
90 x 90
100 x 100
120 x 120



Accès d'angle avec portes pliantes attachée à partie fixe




au cadre réduit

80 x 80
90 x 90
100 x 100
120 x 120



Porte pliante à 2 panneaux sans partie fixe en niche




au cadre réduit

80
90
100
120



Porte pliante à 2 panneaux attachée à partie fixe en niche




au cadre réduit

90
100
120



Porte pliante à 2 panneaux sans partie fixe tenant librement




au cadre réduit

100
120
140



Porte pliante à 2 panneaux attachée à partie fixe tenant librement




au cadre réduit

100
120
140



Porte pliante à 2 panneaux attachée à partie fixe pour paroi fixe




au cadre réduit

80
90
100
120



Paroi fixe pour porte pliante à 2 panneaux




au cadre réduit

80
90
100




Porte pliante attachée à partie fixe Montage en U



au cadre réduit
jusqu'à 100x100



Porte pliante pour mur avec fenêtre 90°



au cadre réduit
jusqu'à 100x100



Sur demande



Hauteurs sur
mesures



Largeurs sur
mesures



Biais



Découpes



Artweger ZERO Walk In

ZERO PROFILE
au mur et au sol

ZERO SILICONE
sur les verres



Artweger ZERO Walk In

- + **Accès de plain-pied**
- + **Un rendu esthétique parfait**, sans profilés apparents ni joints en silicone
- + **Une transparence totale** grâce à une fixation pratiquement invisible - seul le verre reste visible
- + **Un aspect neuf pendant des années**, sans joints en silicone qui vieillissent au niveau des vitres
- + **Solutions personnalisées** possibles
- + **Entretien facile.** Les joints en plastique peuvent être remplacés.
- + **Nettoyage réduit à long terme** grâce à ARTCLEAR (en option)
- + **Différents types de montage possibles** sur ou dans le carrelage
- + **Le montage sans perçage préserve** le carrelage et l'étanchéité des murs
- + Verre de sécurité trempé de **8mm**


Artweger **ZERO Walk In**



En coin



Artweger ZERO Walk In VARIO pour les petites salles de bains



La cabine de douche Artweger ZERO Walk In VARIO combine un verre fixe et un volet à 360°. Elle offre ainsi une solution Walk In spacieuse avec une protection suffisante contre les projections d'eau. Le panneau pivotant s'ouvre à 180° vers l'intérieur et vers l'extérieur, ce qui garantit une liberté de mouvement totale, même dans les petites salles de bains.



Une transparence totale

La cabine de douche ZERO Walk In d'Artweger séduit par sa transparence totale. Ses profilés de raccordement peuvent être encastrés dans le mur et le sol. Seul le verre reste visible – et rien d'autre. La paroi de douche en verre de 8 mm d'épaisseur est fixée au mur et au sol à l'aide de joints transparents.

Artweger ZERO Walk In



1

**POINT
FORT**

Aspect transparent

Profils encastrables

100 % transparent : les profils peuvent être encastrés dans le mur et le sol.
Seul le verre reste visible.



2

**POINT
FORT**

Une beauté durable

Installation sans silicone

100 % SANS SILICONE : les profils, d'une hauteur de seulement 17 mm, peuvent être installés sans silicone et sans perçage sur le support (carrelage, receveur de douche).



3

Utilisable partout

Différents types de montage

Combinaisons illimitées : ici, à titre d'exemple, le profilé de sol est monté sur du carrelage, tandis que le profilé mural est intégré au mur.



4

**POINT
FORT**

Un aspect esthétique

Des joints transparents à la place des joints en silicone

Un aspect esthétique qui dure de nombreuses années :
Des joints transparents de haute qualité remplacent les joints en silicone.



5

**EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ ARTWEGER**

Facile d'entretien

Le verre Artweger ARTCLEAR

En option : Le verre ARTCLEAR, la nouvelle génération facile d'entretien avec une surface durcie aux UV. Effet déperlant pour l'eau, le calcaire et les salissures peinent à s'accrocher. Le verre est protégé pendant toute la durée de vie de la paroi de douche et facilite le nettoyage.



Artweger ZERO Walk In **BASIC**

Solution standard à prix compétitif

Le système Artweger **ZERO Walk In BASIC** offre une solution pratique, notamment pour les rénovations. En effet, son profilé mural de 30 mm de profondeur, qui se colle au mur sans perçage, offre une zone de réglage de 15 mm. Cela permet de compenser de légères inclinaisons du mur et d'utiliser des parois en dimensions standard.

Le profilé mural peut être encastré entièrement ou partiellement dans le mur. Au sol, le montage s'effectue toujours sans profilé.



La pose au sol de la baignoire Artweger ZERO Walk In BASIC s'effectue toujours sans profilé de sol, avec une protection de bord transparente. Une couche de silicone est appliquée le long du bord en verre pour assurer l'étanchéité.

Artweger ZERO Walk In

Verre de sécurité trempé de 8 mm (partie Vario de 6 mm)
Hauteur standard : 190-205 cm
Accès de plain-pied
Utilisation AVEC ou SANS receveur de douche.

Artweger ZERO Walk In		Artweger ZERO Walk In VARIO		Artweger ZERO Walk In BASIC		Artweger ZERO Walk In BASIC VARIO	
Hauteur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Largeur en cm
190 jusqu'à 205 cm	70 - 140	190 jusqu'à 205 cm	a: 55 - 130 b: 30 - 50	200 cm	78 88 98 108 118 128 138	200 cm	a+b 128 a+b 138 a+b 148 a+b 158 a+b 168 b 50
		Épaisseur du verre a: 8 mm Épaisseur du verre b: 6 mm				Épaisseur du verre a: 8 mm Épaisseur du verre b: 6 mm	

Sur demande



Hauteurs sur mesures



Largeurs sur mesures




Biais




Découpes

Modèles


Fixation sur carrelage ou ARTWALL




Installation sur un support carrelé ou à côté du carrelage



Pose au sol sans profilé sur carrelage



ZERO BASIC:
Fixation murale contre carrelage ou d'ARTWALL




En option : ARTCLEAR est un verre facile d'entretien doté d'une surface durcie aux UV. L'eau perle à la surface, le calcaire et la saleté n'y adhèrent pratiquement pas. Il protège votre verre pendant toute la durée de vie de votre douche et réduit l'effort de nettoyage.

Couleurs, verres

Verre de sécurité trempé simple 8/6 mm (ESG).

Verre de sécurité ayant subi un traitement thermique spécial (EN 12150), plus résistant aux chocs, aux impacts et aux variations de température. En cas de bris, le verre se fragmente en petits morceaux, ce qui réduit considérablement le risque de blessure.



Verre transparent



Satin, sur toute la surface ou Trait satin

Types de verre :

(sauf pour les modèles Vario et Basic) :
Verre Brouillard
Verre gris
Décor 1-3
Pour les verres, voir page 21

Couleurs, profilés et charnières

Couleur du profil : Charnières (VARIO) :



Métal brillant



chromé

Couleurs supplémentaires :

Pour le modèle Artweger ZERO Walk In BASIC (à l'exception du modèle VARIO), voir les couleurs à la page 19. Autres couleurs sur demande.



Une solution de rénovation astucieuse :

ZERO Walk In et système mural ARTWALL :

Le profilé mural ZERO est monté SUR le support existant. L'espace douche est habillé du système mural ARTWALL, le profilé mural étant partiellement dissimulé par ARTWALL. Grâce aux panneaux ARTWALL sans joints et aux profilés dissimulés, l'espace douche est plus facile à nettoyer.



Artweger PRESTIGE

Design by STUDIO F·A·PORSCHE



reddot winner 2025
best of the best

Artweger PRESTIGE


Design by **STUDIO F·A·PORSCHE**

- + Fonctionnalité unique de la **charnière brevetée à 360°**
- + **Accès de plain-pied**
- + **Esthétique épurée et minimaliste**
- + **Utilisation simple** grâce au mécanisme de levage, d'abaissement et de pivotement
- + **Solutions personnalisées** possibles
- + **Entretien réduit à long terme** grâce au verre ARTCLEAR (en option)
- + **Surfaces métalliques continues -** aucun compromis sur le choix des matériaux.
- + **Esthétique parfaite** grâce à des joints verticaux en silicone dissimulés sur les modèles avec profilé mural
- + Large choix de **couleurs tendance** pour les profilés


Artweger **PRESTIGE**



En niche




En coin




Artweger Walk In



Contre la baignoire





1

2

5

3

4

Une surface métallique homogène

Cet aspect unique se passe de pièces en plastique disgracieuses au niveau des charnières et des profilés. Cette avancée, apparemment mineure, présente un avantage considérable : elle nous permet de créer des couleurs homogènes d'un seul bloc.

Artweger **PRESTIGE**

1

**POINT
FORT**



Un design harmonieux

Des formes géométriques

Stables, élégants et fins : les stabilisateurs reprennent les courbes du tube tournant et garantissent la stabilité de la cabine de douche.

2



Double étanchéité

Joints continus

Que la porte s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur, deux joints verticaux dissimulés assurent l'étanchéité entre la porte et le cadre fixe, quelle que soit la position de la porte.

3



Confort d'utilisation optimal

Mécanisme de levage et d'abaissements

Lors de l'ouverture, le mécanisme de levage et d'abaissement soulève doucement le vantail de la porte afin que le joint ne frotte pas contre le sol. Pour une étanchéité maximale, il s'abaisse lors de la fermeture.

4



Liberté de choix

Le système d'étanchéité VARIO

C'est vous qui décidez : pour une protection anti-éclaboussures conforme aux normes, optez pour une baguette au sol discrète avec ses 12 mm de hauteur, installée au niveau de la porte. Pour une accessibilité maximale, vous pouvez y renoncer. Un joint d'étanchéité spécial au niveau de la porte garantit alors une protection suffisante.

5

**EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ ARTWEGER**



Facile d'entretien

Le verre Artweger ARTCLEAR

En option : Le verre ARTCLEAR, la nouvelle génération facile d'entretien avec une surface durcie aux UV. Effet déperlant pour l'eau, le calcaire et les salissures peinent à s'accrocher. Le verre est protégé pendant toute la durée de vie de la paroi de douche et facilite le nettoyage.

Un design qui définit un style

Design by **STUDIO F·A·PORSCHE**

Une vision qui émeut

En collaboration avec le Studio F. A. Porsche, nous avons développé PRESTIGE, une cabine de douche à pivot unique en son genre qui s'ouvre à 180° vers l'intérieur et à 180° vers l'extérieur. Avec PRESTIGE, Artweger explore de nouvelles voies. Ainsi, l'ensemble du profilé avec la charnière à tube pivotant surprend par sa largeur de seulement 38 millimètres – ce qui en fait l'un des plus fins du marché.



Avec une largeur de seulement 38 millimètres, cette charnière est l'une des plus fines du marché.

Une réduction à l'essentiel

Ronde et angulaire : c'est précisément parce que le langage du design a été systématiquement réduit à ces deux formes géométriques fondamentales que cette cabine de douche se démarque. Le design est discret, sobre et léger, sans pour autant paraître fragile.



Les stabilisateurs s'harmonisent parfaitement avec les charnières.



La perfection à 360°

La partie vitrée mobile peut être entièrement rabattue vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ou encore inclinée à 90° vers l'intérieur pour servir de protection supplémentaire contre les éclaboussures.





Porte battante sur élément fixe avec paroi latérale, profilé couleur Argenté, paroi latérale en verre mirror



Porte battante s'ouvrant vers la paroi latérale, profilé noir mat, verre gris, receveur de douche Artstone anthracite.

Un design intemporel qui se décline dans
une multitude de couleurs et de verres.




Porte battante avec partie fixe en niche, coloris du profilé Optic Cuivre, verres avec Trait satin
Porte battante




Porte battante en niche, coloris du profilé Optic Or, verre Brouillard


Couleurs des profilés et des poignées




Métal brillant



Argenté




Optic Acier inoxydable




Blanc




Blanc mat



Optic Bronze




Optic Cuivre




Optic Nickel




Optic Or



Graphit metallic



Noir



Noir mat



Poignées



Poignée Standard

Anneau métallique de la couleur du profilé. Pièces caoutchoutées assorties à la couleur du profilé.



Poignée Premium

Anneau métallique de la couleur du profilé, moletage en métal anodisé. Pièces caoutchoutées assorties à la couleur du profilé.

Verres - Apporter une touche de raffinement



EK Verre transparent



TG Verre gris



MS Mirror Soft




MR Mirror



SA/RW/SN

Satin / Trait satin / Brouillard

Verre de sécurité trempé (ESG) : transparent ou dans d'autres finitions – le choix du verre apporte une touche personnelle.



Avec le verre ARTCLEAR



Sans le verre ARTCLEAR



Le plus : en option, le verre des parois de douche peut être traité avec ARTCLEAR, pour une protection durable contre la corrosion et un nettoyage particulièrement facile.

Charnière à **360°** sur la partie fixe



Sur les modèles équipés d'une porte fixée à une partie vitrée fixe, la porte s'ouvre jusqu'à 180° vers l'intérieur et 180° vers l'extérieur.

Charnière à **180°** fixée au mur



Sur les modèles dont la porte est placée directement contre le mur, la porte s'ouvre jusqu'à 90° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur.

ARTFIX

**Coller ou percer ?
À vous de choisir !**

Les modèles à cadre réduit de la gamme Artweger RESTIGE s'installent rapidement et de manière fiable grâce à ARTFIX, sans perçage, sans poussière et sans bruit. Le système de fixation breveté à deux composants assure une fixation solide sur les angles de murs, les bords de carrelage ou les surfaces dures, et constitue la solution idéale lorsque le perçage n'est pas possible ou n'est pas souhaité.



PRESTIGE Portes battantes

Ouverture au choix à gauche ou à droite


Hauteur standard : 200 cm

Accès de plain-pied

Compatible avec ou sans receveur de douche

Douche en quart de cercle

2 portes battantes et 2 parties fixes




80 I
90 I
90 II
100 II
90 x 80 I



Accès d'angle

2 Portes battantes




80 x 80
90 x 90
100 x 100
90 x 75
90 x 80



Accès d'angle attachée à partie fixe

2 portes battantes et 2 parties fixes




80 x 80
90 x 90
100 x 100
120 x 120
90 x 75
90 x 80



Accès d'angle KOMBI partie fixe

2 portes battantes et 1 partie fixe




sans partie fixe avec partie fixe

80 x 80
90 x 90
100 x 100
90 x 75
90 x 80



Porte battante en niche

1 porte sans partie fixe




80
90
100



Porte battante et partie fixe en niche

1 porte et 1 partie fixe




90
100
120
140



Porte battante attachée à partie fixe en niche

1 porte et 1 partie fixe




80
90
100
120



Porte battante attachée à partie fixe en niche

1 porte et 2 parties fixes




120
140



Porte battante à 2 panneaux en niche

2 portes




80
90
100
120



Porte battante pour paroi fixe

1 porte




80
90
100



Porte battante pour paroi fixe courte

1 porte




80
90
100



Porte battante attachée à paroi fixe pour paroi fixe

1 porte et 1 partie fixe




80
90
100
120



Porte battante attachée à paroi fixe pour paroi fixe courte

1 porte et 1 partie fixe




80
90
100
120



Porte battante à 2 panneaux pour paroi fixe

2 portes




80
90
100
120



Porte battante à 2 panneaux pour paroi fixe courte


2 portes



80
90
100
120




Paroi fixe



80
90
100




Paroi fixe courte



Sur-mesure




Walk In



100
120
140



Walk In VARIO



120
130
140
150



Sur demande



Hauteurs sur mesures



Largeurs sur mesures



Biais



Découpes



PO



Artweger

DYNAMIC

portes battantes & Walk In

Artweger


DYNAMIC

- + **Modèles à portes battantes et Walk In**
- + **Les portes battantes** s'ouvrent à 90° vers l'extérieur et vers l'intérieur
- + **Un design universel** qui s'adapte à différents styles
- + **Accès de plain-pied**
- + **Utilisation simple** grâce à la charnière battante à levage et abaissement
- + **Esthétique parfaite** grâce aux joints verticaux en silicone dissimulés sur les portes battantes
- + **Facile à nettoyer** grâce aux charnières collées à l'extérieur
- + **Nettoyage réduit à long terme** grâce au VERRE ARTCLEAR (en option)

Artweger **DYNAMIC**



En coin



En niche



Walk In



Une question de style

La gamme Artweger DYNAMIC allie des éléments arrondis et angulaires pour créer un nouveau langage formel universel. Elle s'adapte à tous les styles d'aménagement et constitue en même temps un élément phare intemporel dans la salle de bains.



Artweger **DYNAMIC**

1

**POINT
FORT**



Intemporel et toujours d'actualité

Un design universel et dynamique

Un design intemporel qui restera d'actualité pendant de nombreuses années : les charnières et la poignée allient formes géométriques et organiques pour créer un nouveau design universel.

2



Une étanchéité fiable

Joints continus

Des joints continus **transparents** garantissent, même au niveau des charnières, que l'eau reste bien dans l'espace douche.

3

**POINT
FORT**




Facile à nettoyer

Technique de collage innovante et joints en silicone dissimulés

- + Charnières collées sur la face extérieure du verre, ce qui permet à la face intérieure du verre de rester parfaitement plane.
- + Les joints verticaux en silicone au niveau du mur sont dissimulés par d'élégants profilés de finition (Portes battantes).

4



Liberté de choix

Le système d'étanchéité VARIO

C'est vous qui décidez : pour une protection anti-éclaboussures conforme aux normes, il est possible d'installer une bande anti-éclaboussures discrète, d'une hauteur de seulement 12 mm, au niveau de la porte. Pour une accessibilité maximale, il est possible de renoncer à la pose de cette bande. Une bande d'étanchéité spéciale au niveau de la porte assure alors une étanchéité suffisante.

5

**EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ ARTWEGER**



Facile d'entretien

Le verre Artweger ARTCLEAR

En option : Le verre ARTCLEAR, la nouvelle génération facile d'entretien avec une surface durcie aux UV. Effet déperlant pour l'eau, le calcaire et les salissures peinent à s'accrocher. Le verre est protégé pendant toute la durée de vie de la paroi de douche et facilite le nettoyage.

Ce n'est pas une question de style !

Puriste, moderne, aux lignes droites ou plutôt courbes, élégante, opulente ? Avec son langage formel universel, la DYNAMIC d'Artweger s'intègre à différents styles. Un choix assurément judicieux : quels que soient les styles que l'avenir nous réserve, qu'ils soient minimalistes, organiques ou arrondis, la DYNAMIC s'adapte à tous les styles et reste ainsi intemporelle !



Cette salle de bains moderne et confortable, avec ses formes et ses matériaux variés, offre un espace propice à la détente. Un espace qui donne l'impression d'être en pleine nature. La baignoire Artweger DYNAMIC s'intègre avec discrétion dans l'univers des formes de la salle de bains.



Cette élégante salle de bains allie fonctionnalité et intemporalité, tout en offrant beaucoup d'espace pour toute la famille. Avec son style affirmé, la gamme DYNAMIC d'Artweger constitue un élément phare de l'aménagement de la pièce.




À la fois élégante et épurée, cette salle de bains d'architecte est une véritable déclaration en faveur du design et de la personnalisation. Au centre, la baignoire Artweger DYNAMIC, avec son langage formel unique.

Artweger **DYNAMIC**

Ouverture au choix à gauche ou à droite
Accès de plain-pied, hauteur standard 200 cm
Utilisation AVEC ou SANS receveur de douche

Douche en quart de cercle

2 portes battantes
et 2 parties fixes




80 x 80 I
90 x 90 I
90 x 90 II
100 x 100 II

Largeur spéciale - Croquis coté requis.



Accès d'angle

2 portes battantes
et 2 parties fixes




80 x 80
90 x 90
90 x 75
75 x 90
90 x 80
80 x 90
100 x 100

Largeur spéciale - Croquis coté requis.



DYNAMIC Walk In (6mm/8mm ESG-Verre)



80
90
100
110
120
130
140

Largeur spéciale - Croquis coté requis.



Porte battante attachée à partie fixe en niche

1 porte et 1 partie fixe




80
90
100
120

Largeur spéciale - Croquis coté requis.



Porte battante attachée à partie fixe en niche

1 porte et 2 parties fixes




90
100
120

Largeur spéciale - Croquis coté requis.



Porte battante attachée à partie fixe pour paroi fixe

1 porte et 1 partie fixe




80
90
100
120

Largeur spéciale - Croquis coté requis.



Paroi fixe




80
90
100

Largeur spéciale - Croquis coté requis.



DYNAMIC Walk In Design industriel




100
120
140

ARTCLEAR inclus

Couleurs, verres

Couleur du profil :



métal brillant

Charnières et poignées



chromé

Poignée



Poignée originale unique et élégante.

Sur demande

Largeurs sur
mesures:




Verre de sécurité trempé de 6 mm (Walk In 6 mm/8 mm) :



Verre transparent

Le modèle Artweger DYNAMIC est équipé d'un verre de sécurité spécialement traité thermiquement (EN 12150), qui offre une meilleure résistance aux chocs, aux impacts et aux variations de température. En cas de bris, le verre se fragmente en petits morceaux, ce qui réduit considérablement le risque de blessure.



Design industriel




En option : le verre ARTCLEAR est facile d'entretien doté d'une surface durcie aux UV. L'eau perle à la surface, le calcaire et la saleté n'y adhèrent pratiquement pas. Il protège votre verre pendant toute la durée de vie de votre douche et réduit l'effort de nettoyage.

ARTFIX

**Coller ou percer ?
À vous de choisir !**

Les modèles à cadre réduit de la gamme Artweger DYNAMIC s'installent rapidement et de manière fiable grâce à ARTFIX, sans perçage, sans poussière et sans bruit. Le système de fixation breveté à deux composants assure une fixation solide sur les angles de murs, les bords de carrelage ou les surfaces dures, et constitue la solution idéale lorsque le perçage n'est pas possible ou n'est pas souhaité.





Artweger
MOVE

Portes coulissantes &
Walk In



reddot winner 2022

Artweger MOVE

- + **Un design élégant** jusque dans les moindres détails
- + **Différentes couleurs de verre et décors**
- + Modèles disponibles au choix **avec encadrement** et raccord mural continu ou **sans encadrement**, sans profilé mural.
- + **Guidage de porte sans rail.** Unité de guidage ultra-fine brevetée
- + **Nettoyage facile.** Les portes à fixation magnétique s'ouvrent par simple pression
- + **Accessibilité pour tous** grâce au système d'étanchéité VARIO
- + **Ouverture et fermeture en douceur** avec SOFT OPEN & SOFT CLOSE (en option)
- + **Nettoyage réduit à long terme** grâce au VERRE ARTCLEAR (en option)

Artweger **MOVE**



En coin




En niche



Walk In (avec porte coulissante)



Contre la baignoire



DU MOUVEMENT DANS LA SALLE DE BAINS

La gamme Artweger MOVE est une série moderne de portes coulissantes qui offre de nombreux éléments de confort et un rapport qualité-prix exceptionnel. Derrière son design sobre se cachent une conception robuste et durable ainsi que des fonctionnalités qui font de l'utilisation quotidienne un véritable plaisir.



Artweger **MOVE**

1



Ouverture et fermeture en douceur

SOFT OPEN ou SOFT CLOSE

En option :

Ouverture et fermeture en douceur avec SOFT OPEN et SOFT CLOSE, la porte est ralentie en douceur juste avant d'atteindre sa position finale et glisse d'elle-même jusqu'à la butée. Ainsi, il n'y a plus de fermeture brusque.

2



Un design bien pensé

Un aspect léger et très transparent.

Grâce à un bord réfractant la lumière, le PROFILÉ DE GUIDAGE ELEGANT paraît particulièrement fin. De plus, cet élément de design crée de superbes reflets lumineux à la surface. Tous les modèles sont également disponibles sans profilé mural latéral.

3




EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ ARTWEGER

Facile à nettoyer

Système de guidage de porte breveté

- + Portes à FIXATION MAGNÉTIQUE qui s'écartent facilement d'une simple pression.
- + Système de guidage de porte SANS RAIL et unité de guidage ultra-fin à surface lisse

4



Liberté de choix

Le système d'étanchéité VARIO

C'est vous qui décidez : pour une protection anti-éclaboussures conforme aux normes, optez pour une baguette au sol discrète avec ses 12 mm de hauteur, installée au niveau de la porte. Pour une accessibilité maximale, vous pouvez y renoncer une étanchéité spéciale au niveau de la porte garantit alors une protection suffisante.

5



EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ ARTWEGER

Facile d'entretien

Le verre Artweger ARTCLEAR

En option : Le verre ARTCLEAR, la nouvelle génération facile d'entretien avec une surface durcie aux UV. Effet déperlant pour l'eau, le calcaire et les salissures peinent à s'accrocher. Le verre est protégé pendant toute la durée de vie de la paroi de douche et facilite le nettoyage.



Des solutions élégantes sur baignoire

Pour la baignoire elle-même, la porte coulissante en deux parties est la solution idéale. Elle se monte directement sur le rebord de la baignoire.

Verres :



EK Verre transparent



TG Verre gris




MS Mirror Soft




MR Mirror



SA/RW/SN
Satin / Trait satin
Brouillard



DA Décor 1



DB Décor 2



DC Décor 3

Artweger **MOVE**

Ouverture au choix à gauche ou à droite


Accès de plain-pied

Hauteur standard : 200 cm

Utilisation avec ou sans receveur de douche

Accès d'angle


2 portes coulissantes
et 2 parties fixes



sans encadrement	encadré
Fabrication sur mesure	Largeurs de série
80 - 120	80 x 80
	90 x 90
	90 x 80
	80 x 90
	100 x 100
	120 x 120

Porte coulissante à 1 panneau pour niche partiellement maçonnée


1 porte à l'intérieur de la zone de douche



sans encadrement	encadré
Fabrication sur mesure	Fabrication sur mesure
100 - 160	100 - 160

Porte coulissante à 2 panneaux en niche


1 porte et 1 partie fixe



sans encadrement	encadré
Fabrication sur mesure	Largeurs de série
100 - 160	100
	120
	140
	160

Porte coulissante à 4 panneaux en niche


2 portes et 2 parties fixes



sans encadrement	encadré
Fabrication sur mesure	Largeurs de série
140 - 200	140
	160
	180
	170
	200

Porte coulissante à 2 panneaux Walk In


1 porte et 1 partie fixe



sans encadrement	encadré
Fabrication sur mesure	Largeurs de série
100 - 160	100
	110
	120
	140
	160


Porte coulissante à 2 panneaux pour paroi fixe

1 porte et 1 partie fixe



sans encadrement	encadré
Fabrication sur mesure	Largeurs de série
100 - 140	100
	120
	140

Paroi fixe



sans encadrement	encadré
Fabrication sur mesure	Largeurs de série
80 - 100	80
	90
	100


Porte coulissante à 2 panneaux pour paroi fixe courte

1 porte et 1 partie fixe



sans encadrement	encadré
Fabrication sur mesure	Largeurs de série
100 - 140	100
	120
	140

Paroi fixe courte



sans encadrement	encadré
Fabrication sur mesure	Fabrication sur mesure
jusqu'à 100	jusqu'à 100

Porte coulissante à 2 panneaux avec cadre tenant librement sur baignoire


1 porte et 1 partie fixe



sans encadrement	encadré
Fabrication sur mesure	Largeurs de série
100 - 140	120
	140

Porte coulissante à 2 panneaux Walk In avec cadre en niche

1 porte et 1 partie fixe



sans encadrement	encadré
Fabrication sur mesure	Fabrication sur mesure
100 - 180	100 - 180

Largeur de la niche
max. 230

Sur demande



Hauteurs sur mesures



Largeurs sur mesures



Biais




Découpes

Couleurs des profilés :




Métal brillant



Argenté



Blanc/
Blanc Mat



Optic Bronze



Optic Cuivre




Optic Nickel




Optic Or



Optic Acier
inoxydable



Graphit metallic



Noir/ Noir mat

Autres couleurs sur demande.



En option : le verre ARTCLEAR est un verre facile d'entretien doté d'une surface durcie aux UV. L'eau perle à la surface, le calcaire et la saleté n'y adhèrent pratiquement pas. Il protège votre vitre pendant toute la durée de vie de votre douche et réduit l'effort de nettoyage.





Artweger
SLIDE
Portes battantes


Artweger SLIDE

Portes battantes


- + Modèles à porte battante avec **charnière à 180°**
- + **Design épuré et intemporel**
- + **Construction robuste avec** verre véritable de 6 mm
- + **Mécanisme de levage et d'abaissement**
- + **Facilite le nettoyage :**
Revêtement ARTCLEAN inclus
- + **Modèles compacts et abordables**

Artweger **SLIDE**

Portes battantes



En coin



En niche





Un design épuré.

Un design épuré et sans fioritures, une fonctionnalité durable et des matériaux de haute qualité : tels sont les atouts de la SLIDE d'Artweger. Elle offre tous les atouts qui caractérisent une cabine de douche moderne. De plus, dans la gamme du verre de 6 mm, elle constitue également un excellent choix en termes de prix.

Artweger **SLIDE**

Portes battantes

1



Charnière pivotante avec mécanisme de levage et d'abaissement

La charnière pivotante permet d'ouvrir la porte à 90° vers l'intérieur et vers l'extérieur. Le mécanisme de levage et d'abaissement intégré soulève légèrement le vantail lors de l'ouverture et l'abaisse lors de la fermeture.

2




Épaisseur du verre : 6 mm

Stabilité garantie

L'épaisseur de 6 mm du verre assure une stabilité sûre et fiable des douches.

3



Convient également aux murs inclinés

Profilés muraux avec plage de réglage

Derrière les profilés muraux esthétiques se cache une plage de réglage de 15 mm. La porte battante Artweger SLIDE peut ainsi être installée même sur des murs inclinés.

4



Un look élégant

Un design épuré et intemporel

Moderne et pourtant étanche. Des profilés de sol discrets au niveau des portes, associés à un joint transparent, garantissent une étanchéité optimale. Les éléments fixes en verre sans encadrement jusqu'au sol offrent un aspect transparent.

5



Facilite le nettoyage

Revêtement ARTCLEAN

Nettoyage simplifié grâce au revêtement ARTCLEAN appliqué de série sur les faces intérieure et extérieure du verre. Il rend la surface du verre particulièrement lisse. Les gouttes d'eau perlent, tandis que la saleté et le calcaire ont du mal à s'incruster.



Cabine de douche ronde avec 2 portes battantes et 2 panneaux fixes




Compact et fiable !

Qu'elles soient équipées ou non d'un vantail fixe, **les portes battantes s'ouvrent toujours à 90° vers l'extérieur et vers l'intérieur.** Grâce à leur conception compacte dotée d'un mécanisme de levage et d'abaissement et à leur vitrage de 6 mm d'épaisseur, ces portes s'ouvrent et se ferment en douceur et en toute sécurité.

Artweger **SLIDE** Portes battantes


Hauteur standard : 200 cm, à installer AVEC ou SANS receveur de douche

Douche en quart de cercle
2 portes battantes
et 2 parties fixes




90 II
100 II

Accès d'angle
2 portes battantes




80 x 80
90 x 90
90 x 80

Accès d'angle
2 portes battantes
et 2 parties fixes




80 x 80
90 x 90
90 x 80
100 x 100
90 x 100

Accès d'angle KOMBI partie fixe
2 portes battantes
et 1 partie fixe




80 x 80
90 x 90
90 x 80

Porte avec paroi latérale pivotante
sur baignoire
2 portes battantes
et 1 partie fixe




80 x 80
90 x 90
90 x 80

Porte battante en niche
1 porte sans
partie fixe




80
90
100

Porte battante attachée à partie fixe en niche
1 porte et
1 partie fixe




80
90
100
120

Porte battante pour paroi fixe
1 porte sans
paroi fixe




80
90
100

Porte battante attachée à partie fixe pour paroi
1 porte et
1 paroi fixe




80
90
100
120

Paroi fixe



80
90
100

Paroi pliante à 2 panneaux sur baignoire



140

Couleurs, verres

Couleur du profil :



Métal brillant

Poignées:



chromé

Poignées

Les poignées classiques des modèles « Accès d'angle » et « Douche ronde » offrent une bonne prise en main et sont faciles à nettoyer. Sur les portes en trois parties, un profilé continu permet l'ouverture et la fermeture.

Verre de sécurité trempé de 6 mm :



Verre de sécurité trempé de 6 mm.

Le modèle Artweger SLIDE est équipé d'un verre de sécurité spécialement traité thermiquement (EN 12150), qui offre une meilleure résistance aux chocs, aux impacts et aux variations de température. En cas de bris, le verre se fragmente en petits morceaux, ce qui réduit considérablement le risque de blessure.

Inclus :





Artweger
SLIDE

Portes coulissantes

Artweger

SLIDE

Portes coulissantes


- + Un design épuré et intemporel**
- + Facile à nettoyer :**
Portes pivotantes
- + Aspect transparent**
avec des profilés discrets
- + Facilite le nettoyage :**
Revêtement ARTCLEAN inclus
- + Modèles compacts et abordables**

Artweger **SLIDE**

Portes coulissantes



En coin



En niche




Artweger SLIDE **Portes coulissantes**

Hauteurs standard : 185 et 200 cm, à installer AVEC ou SANS receveur de douche

Douche en quart de cercle


2 portes coulissantes et 2 parties fixes



80 x 80 I
90 x 90 I
90 x 90 II
100 x 100 II

Accès d'angle


2 portes coulissantes et 2 parties fixes



80 x 80
90 x 90
100 x 100
90 x 75
90 x 80

Porte coulissante à 3 panneaux en niche


2 portes et 1 partie fixe



80
90
100


Porte coulissante à 3 panneaux pour paroi fixe

2 portes et 1 partie fixe



80
90
100

Paroi fixe



80
90
100

Couleurs, verres

Couleur du profil :



Métal brillant

Poignées :



chromé

Poignées

Les poignées classiques des modèles « Accès d'angle » et « Douche ronde » offrent une bonne prise en main et sont faciles à nettoyer. Sur les portes en trois parties, un profilé continu permet l'ouverture et la fermeture.

Verre de sécurité trempé de 6 mm :



Verre transparent

Verre de sécurité trempé de 6 mm :

Le modèle SLIDE d'Artweger utilise un verre de sécurité spécialement traité thermiquement (EN 12150), qui offre une meilleure résistance aux chocs, aux impacts et aux variations de température. En cas de bris, le verre se fragmente en petits morceaux, ce qui réduit considérablement le risque de blessure.

Inclus :





Un design épuré.

Un design épuré et sans fioritures, une fonctionnalité durable et des matériaux de haute qualité : tels sont les atouts de la SLIDE d'Artweger. Elle offre tous les atouts qui caractérisent une cabine de douche moderne. De plus, dans la gamme du verre de 6 mm, elle constitue également un excellent choix en termes de prix.

Artweger **SLIDE**


Portes coulissantes



Facile à nettoyer

Portes pivotantes

Particulièrement pratique : pour le nettoyage, les panneaux de porte peuvent être pivotés.



Convient également aux murs irréguliers

Profils muraux avec plage de réglage

Derrière ces profils muraux esthétiques se cache une plage de réglage de 15 mm. Le système Artweger SLIDE peut ainsi être installé même sur des murs irréguliers, tout en conservant la même finesse visuelle.



Un look soigné

Un style moderne avec des profils discrets

Moderne et pourtant étanche. Les profils au niveau du sol, près des portes, garantissent un fonctionnement silencieux et une étanchéité optimale. Les profils discrets sur les vantaux de porte confèrent un aspect épuré.



Facilite le nettoyage

Revêtement ARTCLEAN

Le revêtement ARTCLEAN réduit l'effort de nettoyage. Il rend la surface en verre particulièrement lisse. Les gouttes d'eau perlent, tandis que la saleté et le calcaire ont du mal à s'incruster.





Artweger

BASELINE

Portes battantes
et coulissantes

Artweger BASELINE


Portes battantes et coulissantes

- + **Modèles à cadre pour une étanchéité et une stabilité optimales**
- + Avec du **verre véritable de 3 mm** ou **du verre synthétique**
- + **Solutions personnalisées** possibles
- + **Moins d'entretien à long terme**
grâce au verre ARTCLEAR
(en option, uniquement pour les modèles en verre véritable)

Artweger **BASELINE**



En niche




En coin



Contre la baignoire



Contre le mur droit





BASELINE


Ouverture au choix à gauche ou à droite

Hauteurs standard : 185 et 200 cm

Utilisation avec ou sans receveur de douche

Accès d'angle

2 portes coulissantes
et 2 parties fixes




80 x 80
90 x 90
100 x 100
90 x 75



Porte coulissante à 3 panneaux en niche ou pour une paroi latérale courte

2 portes et 1 partie fixe




80
90
100



Porte coulissante à 3 panneaux pour une paroi latérale

2 portes et 1 partie fixe




80
90
100



Porte coulissante à 3 panneaux pour deux parois latérales

2 portes et 1 partie fixe




80
90
100



Porte battante en niche ou pour une paroi latérale courte


2 portes



80
90




Porte battante pour une paroi latérale



80
90



Paroi fixe ou Paroi fixe courte



Paroi latérale
(Hauteur 185
ou 200 cm)

Paroi latérale
courte

80
90
100

Dimensions
spéciales -
Croquis
requis.




Couleurs, Verres

Couleurs des profilés :



Blanc



natureloxiol

Autres couleurs
disponibles sur
demande.

Verre de sécurité
de 3 mm :




Verre synthétique :
Diamond



Sur demande

Hauteurs sur
mesures :



Largeurs sur
mesures :



Verre de sécurité trempé (3 mm).

La gamme BASELINE utilise un verre de sécurité spécialement traité thermiquement (EN 12150), qui offre une meilleure résistance aux chocs, aux impacts et aux variations de température. En cas de bris, le verre se fragmente en petits morceaux, ce qui réduit considérablement le risque de blessure.



En option (uniquement pour les modèles en verre véritable) : ARTCLEAR est un verre facile d'entretien doté d'une surface durcie aux UV. L'eau perle à la surface, le calcaire et la saleté n'y adhèrent pratiquement pas. Il protège votre verre pendant toute la durée de vie de votre douche et réduit l'effort de nettoyage.



Les poignées métalliques
revêtues offrent une
bonne prise en main.



Les profilés robustes, asso-
ciés à des joints d'étanchéité
résistants, garantissent de
nombreuses années de plai-
sir sous la douche, même en
cas d'utilisation intensive.



JOICE

Walk In avec
baignoire en plus !



red**dot** winner 2024



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2024

Artweger

JOICE Walk In⊕

La première **douche à l'italienne** accessible à tous, dans laquelle on peut aussi prendre un **bain** !

- ⊕ **Douche Walk In+ sans porte, accessible de plain-pied**
- ⊕ **Design moderne** dans des coloris tendance
- ⊕ **100 % accessible aux personnes à mobilité réduite**
- ⊕ **Grande paroi de douche**
- ⊕ **Se transforme en baignoire à part entière en quelques gestes**
- ⊕ **Disponible en deux tailles : 150 cm et 160 cm**
(adaptée aux niches d'une largeur minimale de 200 cm)
- ⊕ **En option avec le verre ARTCLEAR**
- ⊕ La baignoire peut également être combinée avec **une paroi coulissante ou pliante.**



Grâce à un concept 2 en 1 entièrement revisité, voici la première douche à l'italienne avec baignoire !

Visuellement, cette douche à l'italienne accessible à tous séduit par sa grande façade en verre sans porte. Des touches de couleur, qui s'estompent progressivement vers le haut pour devenir transparentes, la mettent habilement en valeur. La JOICE Walk In+ s'intègre parfaitement au style de votre salle de bains et offre tout l'espace nécessaire pour une expérience de douche relaxante. Mais ce n'est pas tout – ce n'est pas pour rien que nous disons : « Tu as la JOICE. »

Après une longue journée, tu n'as qu'une envie : un bain moussant bienfaisant ? Pas de problème ! Car le plus de cette douche à l'italienne moderne : en un tour de main, elle se transforme en une véritable baignoire. C'est ainsi que l'on conçoit une salle de bains flexible et tournée vers l'avenir.

Une solution Walk In tendance

De nombreux utilisateurs de salle de bains rêvent d'une solution Walk In moderne. Souvent, par manque de place, on renonce à la baignoire. Mais cela signifie aussi perdre un peu de qualité de vie et de flexibilité. C'est désormais terminé, car la JOICE Walk In+ offre les deux !



Artweger **JOICE Walk In**⊕

1

**POINT
FORT**



Un élément qui attire le regard

Verre de sécurité trempé décoratif
disponible en différentes couleurs et motifs.

2



Surface facile d'entretien

Habillage de baignoire élégant en composite
d'aluminium résistant et facile d'entretien.

3

**POINT
FORT**



Baignoire robuste

Baignoire en acrylique sanitaire de haute qualité : particulièrement
agréable au toucher et facile d'entretien.

4

**EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ ARTWEGER**



Facile d'entretien

Le verre Artweger ARTCLEAR

En option : Le verre ARTCLEAR , la nouvelle génération facile d'entretien
avec une surface durcie aux UV. Effet déperlant pour l'eau, le calcaire et les
salissures peinent à s'accrocher. Le verre est protégé pendant toute la durée
de vie de la paroi de douche et facilite le nettoyage.




Quand la douche devient un plaisir – **JOICE.**

Vous souhaitez prendre une douche avec de l'espace ? La JOICE offre un espace généreux pour une expérience de douche qui éveille tous vos sens et vous procure un sentiment de liberté. La Walk In+ vous offre l'espace dont vous avez besoin pour bouger librement et oublier le stress du quotidien.



Une expérience de douche XXL :
une cabine de douche spacieuse avec un large pare-douche et beaucoup d'espace pour profiter pleinement de la douche.



Confortable et sûr :
Entrez simplement dans la douche sans seuil.

Artweger **JOICE Walk In** ⊕



Quand la douche se transforme en baignoire - **JOICE.**

En fait, vous préférez prendre une douche, mais de temps en temps, vous aimez aussi vous offrir un bain relaxant ? Parfait. En un tour de main, la cloison est mise en place et verrouillée, et la douche JOICE Walk In+ se transforme en une véritable baignoire.



Levier vers la gauche =
la cloison est déverrouillée
Levier vers la droite =
la cloison est verrouillée



Beaucoup d'espace pour se
baigner grâce à la cloison droite.



JOICE Walk In+ avec paroi pliante pour baignoire

Pour les amateurs de bains, une paroi de baignoire rabattable offre un avantage imbattable : elle peut être rabattue. Cela rend le bain dans la JOICE encore plus confortable. Les parois de douche rabattables de la JOICE sont également très appréciées des familles avec enfants, car les parents ont ainsi accès à toute la surface de la baignoire.



Une
solution
compacte
pour
optimiser
l'espace
disponible

JOICE Walk In+ avec le kit de porte coulissante MOVE



La paroi coulissante MOVE d'Artweger s'harmonise non seulement parfaitement avec la baignoire JOICE sur le plan esthétique, mais elle offre également une protection contre les projections d'eau pratiquement identique à celle de la paroi de douche classique de la gamme JOICE. De plus, la paroi coulissante MOVE peut être ouverte, ce qui offre une plus grande liberté de mouvement lors de l'accès à la douche et à la baignoire. Une solution astucieuse, surtout lorsque la largeur de la niche est réduite.

Parfaitement rénové :

Vous souhaitez rénover votre salle de bains ? Même les rénovations les plus ambitieuses peuvent être réalisées à la perfection avec JOICE. En effet, si JOICE ne peut pas être encastrée dans le sol, il suffit de la poser sur un élégant socle. Les deux niveaux confèrent plus de dynamisme à votre pièce et vous permettent de créer une séparation élégante entre l'espace douche et l'espace lavabo.




Système de fixation murale de série :
Pour protéger le joint de la porte



En option :
Boîte de rangement Blanc mat.



En option :
Sac de transport doublé, pour protéger
le joint d'étanchéité.



En option :
Le kit combiné de remplissage, de
vidange et
de trop-plein est la solution la plus
compacte pour remplir et vider la
baignoire.

Artweger **JOICE Walk In** ⊕

Détails des variantes de montage


Variante A1 – au ras du sol

Tout est encastré dans le sol

Entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite

Profondeur de l'encastrement pour le support de baignoire : 80 mm


Profondeur de l'encastrement pour le système d'évacuation : 165 mm



Variante A2 – au sol

uniquement un kit d'évacuation au sol, marche de 80 mm

Profondeur de l'encastrement pour le kit d'évacuation : 85 mm




Recommandation : ajouter une plate-forme afin de permettre à nouveau un accès de plain-pied au produit.

Variante B – entièrement sur sol fini

Garniture d'écoulement au-dessus du sol, marche de 165 mm

(pas de découpe dans le sol)



Recommandation : plate-forme supplémentaire, permettant ainsi un accès de plain-pied au produit.


Couleurs




(1) COULEURS DU VERRE :




Noir:
Verre décor noir




Blanc:
Verre blanc décoré



Gris:
Verre gris décoré



Verre gris:
Avec une bande noire de 3 cm de large sur le verre coloré



Verre véritable clair :
Verre transparent avec une bande blanche de 3 cm de haut sur le verre

(2) TABLIER DE BAIGNOIRE :

Disponible en blanc brillant, noir brillant, gris brillant ou avec un support à carreler.

(3) Couleurs PROFIL :

(raccord mural et stabilisateur)



Métal brillant




Blanc



Blanc mat



Noir mat



Gris mat



Optic Or

Vous trouverez les coloris actuellement disponibles sur www.artweger.at

Artweger **JOICE Walk In**⊕



Modèles

JOICE 160: 160 cm de long et 85 cm de large.
Accès possible à gauche ou à droite
Dimensions au sol : 125 cm de long
Profondeur de la baignoire : 43 cm
Capacité de la baignoire : 190 litres

JOICE 150: 150 cm de long et 85 cm de large.
Accès possible à gauche ou à droite
Dimensions au sol : 115 cm de long
Profondeur de la baignoire : 43 cm
Capacité de la baignoire : 170 litres


Verre de sécurité trempé simple de 6 mm (ESG)

Verre de sécurité ayant subi un traitement thermique spécial (EN 12150), plus résistant aux chocs, aux impacts et aux changements de température. En cas de bris, le verre se fragmente en petits morceaux, ce qui réduit considérablement le risque de blessure.




En option : le revêtement ARTGRIP garantit une bonne adhérence sous la douche. Classe d'adhérence B.

Également disponible en version baignoire sans pomme de douche. Disponible en option avec différents accessoires pour baignoire.



Vous trouverez des parois de baignoire adaptées à la page 132.



Dimension totale de la baignoire :
150 cm avec un fond de la baignoire de 115 cm
160 cm avec un fond de la baignoire de 125 cm

Schéma d'une personne mesurant environ 180 cm en train de se baigner dans la Joice.

Grâce à sa forme rectiligne, la JOICE offre suffisamment d'espace pour prendre un bain complet.

Baignoire-douche TWINLINE

Douche ou bain ? Pas de doute ! Le confort et le bien-être occupent une place de plus en plus importante dans la salle de bains. La question qui revient sans cesse : douche ou bain ? La réponse à toutes ces questions s'appelle TWINLINE. C'est l'alternative innovante et maintes fois primée aux solutions traditionnelles de baignoire ou de douche. Car elle est les deux à la fois : une baignoire et une douche ! Ceci est rendu possible par une porte de douche intégrée qui vous permet d'accéder facilement et en toute sécurité à l'espace baignoire et douche : le confort à l'état pur !

Pour plus d'informations,
rendez-vous sur www.artweger.at
ou demandez gratuitement la
brochure TWINLINE.





TWINLINE 1

- > Modèles confort avec espace douche XXL
- > Baignoire élargie et arrondie dans l'espace douche
- > Porte de douche arrondie pour une plus grande liberté de mouvement
- > 2 dimensions : 170 x 75/95 cm et 180 x 80/100 cm
- > Profondeur de la baignoire : 43 cm
- > Hauteur de série 190/204,5 cm
- > Système de fermeture mécanique
- > Garniture d'écoulement Ø 9 cm et trop-plein inclus
- > Hauteur d'accès 18 cm, pouvant être réduite jusqu'à 7 cm
- > Porte de douche pleine longueur s'ouvrant vers l'intérieur
- > Habillage de baignoire sur mesure en option, en verre, en plastique ou en ARTWALL
- > Avec appui-tête confortable et siège d'angle
- > Également disponible en option en version « TWINLINE AIR Airpool »



TWINLINE 2

- > Modèle TWINLINE le plus vendu
- > Baignoire rectangulaire avec un espace douche agrandi
- > Porte de douche droite aux bords légèrement arrondis
- > 4 dimensions : 160 x 75 cm, 170 x 75 cm, 170 x 80 cm et 180 x 80 cm
- > Profondeur de la baignoire : 49,5 cm
- > Hauteur standard 211 cm
- > Système de verrouillage mécanique de sécurité
- > Kit de vidange (Ø 9 cm) et trop-plein inclus
- > Hauteur d'accès 18,5 cm, pouvant être réduite jusqu'à 5,5 cm
- > Disponible avec une porte en une partie s'ouvrant vers l'intérieur ou une porte en deux parties
- > Habillage de baignoire sur mesure en option, en verre, en acrylique ou en ARTWALL
- > Dossier, siège d'angle et siège rabattable disponibles en option
- > Également disponible sous le nom de « TWINLINE AIR Airpool »



TWINLINE PURE

- > Modèle d'entrée de gamme de prix
- > Baignoire de forme rectangulaire avec zone de douche élargie
- > Porte de douche rectangulaire
- > 2 dimensions : 160 x 75 cm et 170 x 75 cm
- > Profondeur de la baignoire : 43 cm
- > Hauteur standard 205 cm
- > Système de fermeture mécanique
- > En option avec kit d'évacuation d'eau Ø 5 cm
- > Hauteur d'accès 19 cm
- > Porte de douche en une partie s'ouvrant vers l'intérieur
- > Habillage avant et latéral de la baignoire en acrylique, à ajuster sur place

TWINLINE 1

Avec la TWINLINE 1, votre salle de bains devient votre espace de confort personnel. C'est le design raffiné de la porte qui rend cela possible : entrez et sortez facilement, comme dans une douche. La forme arrondie de la baignoire offre une plus grande liberté de mouvement. La porte de douche arrondie en verre de sécurité assure une protection contre les éclaboussures et une étanchéité fiable.



Espace douche XXL avec porte en une partie



Il suffit de fermer la porte de douche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche



Une liberté de mouvement exceptionnelle.



Siège intégré

TWINLINE 1

- > Modèles confort avec espace douche XXL
- > Baignoire élargie et arrondie dans l'espace douche
- > Système de fermeture mécanique
- > Kit d'évacuation d'eau Ø 9 cm et trop-plein inclus
- > Hauteur d'accès de 18 cm, pouvant être réduite jusqu'à 7 cm
- > Porte de douche en une partie s'ouvrant vers l'intérieur
- > En option : habillage de baignoire sur mesure en verre, en acrylique ou en ARTWALL

Dimensions :	170 x 75/95 cm, 180 x 80/100 cm
Hauteur standard :	190/204,5 cm
Profondeur :	43 cm
Finition :	Finition GELCOAT

TWINLINE 2

TWINLINE 2 est le modèle TWINLINE le plus vendu. Il séduit par son design sophistiqué et ses nombreuses fonctionnalités de confort, telles qu'une hauteur d'accès réduite, une large ouverture et une fermeture de sécurité. La diversité de la gamme parle d'elle-même, qu'il s'agisse des modèles à porte divisée, de la version Airpool ou des élégants habillages de baignoire en verre.



Bouchon de sécurité



Porte vitrée arrondie



Éléphants tabliers en verre



Accès bas



En option avec revêtement antidérapant ARTGRIP



Baignoire extra-profonde



De nombreux accessoires - volet anti-éclaboussures



Avec une porte d'un seul tenant ou une porte en deux parties, et en version baignoire avec porte

TWINLINE 2

Modèle TWINLINE le plus vendu

- > Porte de douche droite aux contours légèrement arrondis
- > Système de fermeture mécanique de sécurité
- > Avec kit d'écoulement d'eau Ø 9 cm et trop-plein
- > Hauteur d'accès 18,5 cm, pouvant être réduite jusqu'à 5,5 cm
- > Porte de douche en une partie s'ouvrant vers l'intérieur
- > En option : habillage de baignoire sur mesure en verre, en acrylique ou en ARTWALL
- > Siège rabattable en option
- > Également disponible en version Airpool

Dimensions :	160x75, 170x75, 170x80 et 180x80 cm
Hauteur standard :	211 cm
Profondeur	49,5 cm
Finition :	Acrylique sanitaire 8 mm

TWINLINE PURE


TWILINE PURE est le modèle d'entrée de gamme des baignoires-douches Artweger. Une réduction systématique aux fonctions essentielles : la douche et le bain. Économique, robuste et durable. L'essence même de la douche et de la baignoire.




Avec porte de douche
ou porte de baignoire



Fermeture mécanique



Porte de douche rectangulaire



Habillage de la baignoire en acrylique



Baignoire avec porte basse

TWINLINE PURE

Modèle d'entrée de gamme à prix abordable

- > Système de fermeture mécanique
- > En option avec siphon Ø 5 cm
- > Hauteur d'accès 19 cm
- > Porte de douche en une partie s'ouvrant vers l'intérieur
- > Tablier avant et latéral de la baignoire en matière synthétique, à ajuster sur place

Dimensions :	160x75 cm ou 170x75 cm
Hauteur standard :	205 cm
Profondeur	43 cm
Finition :	Acrylique 6 mm

ARTLIFT

Votre garantie de mobilité dans la salle de bains


Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.artweger.at ou demandez gratuitement la brochure TWINLINE/ARTLIFT.



Le siège électrique ARTLIFT lui-même est conçu pour être particulièrement peu encombrant et fonctionnel, ce qui vous permet de continuer à vous détendre dans votre baignoire en toute liberté et sans être dérangé. Et après le bain, il suffit d'appuyer sur un bouton pour remonter à la surface !



Penser à la sécurité dès le départ : derrière l'élégant appui-nuque de la baignoire-douche se cache le raccordement pour le siège élévateur Arlift. Vous pouvez équiper la baignoire-douche ARTLIFT d'un siège élévateur à tout moment, même a posteriori.



Lors de l'abaissement, le dossier s'adapte progressivement à l'inclinaison de la baignoire, tandis que l'assise reste toujours à l'horizontale. Une fois l'abaissement terminé, vous vous retrouvez automatiquement dans une position confortable pour prendre votre bain.



Dès que vous appuyez sur un bouton, le siège se met en mouvement – vers le haut ou vers le bas. Lorsque vous relâchez le bouton, le siège s'arrête automatiquement.







Parois de séparation pour baignoires

Artweger ONE,
PRESTIGE, MOVE, SLIDE
& BASELINE



**Paroi pliante sur partie fixe, couleur Optic Or. Paroi arrière Artwall Pallisandro supermat.
Sur baignoire JOICE - avec cloison pour faciliter l'accès.**


Grâce à sa paroi de séparation pour baignoire, le modèle Artweger ONE transforme votre baignoire en une véritable douche en un clin d'œil. Grâce à la charnière brevetée TWIN à 360° ou à un tube pivotant fixé au mur, la paroi pliante peut être rabattue entièrement ou partiellement, vers l'intérieur comme vers l'extérieur.



Avec partie fixe : la partie vitrée mobile peut pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur jusqu'à la partie vitrée fixe.



Sans partie fixe : la cloison pliante peut être rabattue vers l'intérieur ou l'extérieur jusqu'à épouser parfaitement le mur.




Sans image : **Sur mur droit**

Artweger **ONE**

Peut être monté à gauche ou à droite, hauteur standard : 150 cm



Paroi pliante avec 1 panneau
pour baignoire




au cadre réduit

70
75



Paroi pliante à 2 panneaux
pour baignoire




au cadre réduit

130



Paroi fixe avec support plafond




au cadre réduit

70
75
80



Paroi pliant avec 1 panneau attachée à partie fixe
pour baignoire




au cadre réduit

90



Paroi pliant avec 1 panneau attachée à partie fixe extra large
pour baignoire



au cadre réduit

120



Sur demande



Hauteurs sur mesures



Largeurs sur mesures



Biais



Découpes

Pour les couleurs et les verres, voir pages 19 et 21.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.artweger.at

Artweger **PRESTIGE**


En coin



Artweger **PRESTIGE**

Ouverture au choix à gauche ou à droite
Hauteur standard : 150 cm


Paroi pliante avec 1 panneau attachée à partie fixe



90



Paroi pliante avec 1 panneau attachée à partie fixe extra large



120



Pour les couleurs et les verres, voir pages 19 et 21.

Sur demande

Hauteurs sur mesures :



Largeurs sur mesures :



Biais :



Découpes :



En option (uniquement pour les modèles en verre véritable) : ARTCLEAR est un verre facile d'entretien doté d'une surface durcie aux UV. L'eau perle à la surface, le calcaire et la saleté n'y adhèrent pratiquement pas. Il protège votre verre pendant toute la durée de vie de votre douche et réduit l'effort de nettoyage.



Artweger **MOVE**


En coin



Artweger **MOVE**

Ouverture au choix à gauche ou à droite
Hauteur standard : 150 cm

**Porte coulissante à 2 panneaux
sans encadrement tenant
librement sur baignoire**
1 porte et 1 partie fixe



avec cadre
largeurs de série

120
140

sans encadrement
Fabrication sur
mesure

100 - 140

**Pour les couleurs et les
verres, voir pages 19 et 21.**

Sur demande

Hauteurs sur
mesures :



Largeurs sur
mesures :



Biais :



Découpes :




En option (uniquement pour les modèles en verre véritable) :
ARTCLEAR est un verre facile d'entretien doté d'une surface durcie aux UV. L'eau perle à la surface, le calcaire et la saleté n'y adhèrent pratiquement pas. Il protège votre verre pendant toute la durée de vie de votre douche et réduit l'effort de nettoyage.



Artweger SLIDE


En coin



Artweger SLIDE


Ouverture au choix à gauche ou à droite
Hauteur standard : 150 cm

Paroi pliante à 2 panneaux



140

Verre de sécurité monocouche de 6 mm :



Verre de sécurité monocouche de 6 mm.

Le modèle Artweger SLIDE est équipé d'un verre de sécurité spécialement traité thermiquement (EN 12150), qui offre une meilleure résistance aux chocs, aux impacts et aux variations de température.

Inclus :



Couleur du profil :



Métal brillant

Poignées :



chromé

Poignées

Les poignées classiques des modèles « Accès d'angle » et « Douche ronde » offrent une bonne prise en main et sont faciles à nettoyer. Sur les portes en trois parties, un profilé continu permet l'ouverture et la fermeture.

BASELINE



En coin



Sur mur droit



BASELINE


Ouverture au choix à gauche ou à droite
Hauteur standard : 150 cm

Paroi pliante avec 1 panneau




70,5
75,5

Paroi pliante à 2 panneaux




125,5

Paroi pliante à 3 panneaux



140,5

Paroi fixe avec support plafond



70
75
80

Paroi fixe avec support plafond



Dimensions spéciales -
Croquis coté requis

Sur demande



Hauteurs sur
mesures



Largeurs sur
mesures



Biais



Découpes

Couleurs, verres




Blanc

Anodisé naturel

Argenté

Autres couleurs
disponibles sur
demande.

Verre de sécurité 3 mm : Verre synthétique :
Diamond



139



BO

Artweger

BODY+SOUL

Douche à vapeur



BODY+SOUL

Elements of Balance

Charnière pour
porte pivotante




- + Douche à vapeur design à construction modulaire
- + **Générateur de vapeur compact et puissant**
- + Avec **télécommande** pour rester confortablement assis.
- + **En option :** Eclairage LED, réglage en continu
- + **Tiroir à arômes pour diffuseur huiles essentielles,** répartition homogène du parfum
- + **Système audio** avec 2 haut-parleurs et récepteur Bluetooth
- + **Sièges rabattables** avec amortisseurs
- + Commande intuitive et simple
- + Accès de plain-pied
- + Douche avec portes pivotantes, **avec ou sans encadrement**
- + **Entretien facile** grâce au verre ARTCLEAR de série

BODY+SOUL


Douche à vapeur



En niche



En coin



Le bien-être.


Au cœur de BODY+SOUL se trouve la puissante cabine à vapeur. Elle constitue la base d'un concept de bien-être modulaire dans lequel il est possible d'intégrer, selon vos envies, plusieurs éléments de bien-être



BODY+SOUL

Douche à vapeur

1



Une oasis de bien-être :

Module plafonnier avec éclairage, douche de tête et système audio

Élégant panneau de toit avec SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE LED COLORÉ, DOUCHE DE TÊTE et HAUT-PARLEURS dissimulés.

2



EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ ARTWEGER

Élément central :

Générateur de vapeur puissant

Centrale de commande compacte : générateur de vapeur avec tiroir à arômes pour huiles essentielles, télécommande avec station de recharge.

3




Particulièrement pratique :

Siège rabattable

Confortable et peu encombrant : siège rabattable design aux dimensions généreuses, doté d'un amortisseur intégré et d'une surface facile à nettoyer.

4



Cabines de douche au choix :

Une large gamme de modèles accessibles à tous

Qu'il s'agisse de modèles ronds ou carrés, avec un profilé mural continu ou une fixation ponctuelle, toutes les cabines de douche BODY+SOUL sont conçues dans un style élégant, accessibles à tous et équipées du système d'étanchéité VARIO.

5



EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ ARTWEGER

Facile d'entretien

Le verre Artweger ARTCLEAR

En option : Le verre ARTCLEAR, la nouvelle génération facile d'entretien avec une surface durcie aux UV. Effet déperlant pour l'eau, le calcaire et les salissures peinent à s'accrocher. Le verre est protégé pendant toute la durée de vie de la paroi de douche et facilite le nettoyage.

BODY+SOUL Douche à vapeur

Ouverture au choix à gauche ou à droite


Hauteur standard : 204,6 cm

Accès de plain-pied

Compatible avec ou sans receveur de douche

Douche en quart de cercle avec coiffe

1 porte pivotante et 2 parties fixes




au cadre réduit sans encadrement

90 x 90 II	90 x 90 II
100 x 100 II	100 x 100 II
120 x 120 II	120 x 120 II
120 x 90 II	120 x 90 II



Accès d'angle avec coiffe

2 portes pivotantes et 2 parties fixes




au cadre réduit sans encadrement

90 x 90	Fabrication sur mesure jusqu'à 100x100
100 x 100	
100 x 80	
100 x 90	



Porte pivotante en niche avec coiffe

1 porte et 2 parties fixes




au cadre réduit sans encadrement

90 x 90	Fabrication sur mesure jusqu'à 140
100 x 100	
100 x 80	
100 x 90	
120 x 80	
120 x 90	
120 x 100	
140 x 90	



Porte pivotante en niche avec coiffe

1 porte et 1 partie fixe




au cadre réduit sans encadrement

90 x 90	Fabrication sur mesure jusqu'à 100
100 x 100	
100 x 80	
100 x 90	



Porte pivotante avec paroi fixe et coiffe

1 porte, 1 partie fixe, 1 paroi fixe




au cadre réduit sans encadrement

90 x 90	Fabrication sur mesure jusqu'à 120
100 x 100	
100 x 80	
100 x 90	
120 x 80	
120 x 90	
120 x 100	



Porte pivotante avec paroi fixe courte et coiffe

1 porte, 1 partie fixe, 1 paroi fixe



au cadre réduit sans encadrement

Fabrication sur mesure jusqu'à 140



Inclus :



ARTCLEAR est un verre facile d'entretien doté d'une surface durcie aux UV. L'eau perle à la surface, le calcaire et la saleté n'y adhèrent pratiquement pas. Il protège votre vitre pendant toute la durée de vie de votre douche et réduit l'effort de nettoyage.

Sur demande

Hauteurs sur mesures :



Largeurs sur mesures :



Biais :



Découpes :



Fabrication sur mesure :
Surface au sol max. 1,3 m²

Les ambiances lumineuses colorées renforcent l'effet de la vapeur et des arômes sur votre bien-être.

Sept réglages de couleur sont préprogrammés ; vous pouvez choisir librement les nuances intermédiaires et l'intensité des couleurs.



Les deux faces de la **télécommande** ainsi que les commandes du générateur de vapeur fonctionnent selon le même principe. Leur utilisation est particulièrement simple et intuitive.

Les commandes audio se trouvent sur l'un des côtés de la télécommande. Les commandes de l'éclairage LED coloré se trouvent à l'arrière.



Vous avez le choix :

Siège et générateur à vapeur



Siège et générateur à vapeur anthracite

Poignée



Horizontale



Verticale



Pommeau



Pintre

Peut également servir de porte-serviettes.

Toucher optimal : la face avant des poignées est disponible en finition chromée ou dans la couleur choisie pour le profilé, tandis que la face arrière est en plastique souple antidérapant.

Couleurs, verres

Au cadre réduit :



Métal brillant
(Charnières chromées)

Sans encadrement :




chromé

... ainsi que dans les **couleurs présentées à la page 19**
Autres couleurs disponibles sur demande.

Verre de sécurité trempé de 6 mm (ESG) :



Verre
transparent



Verre
Trait satin

Le modèle BODY+SOUL est équipé d'un verre de sécurité spécialement traité thermiquement (EN 12150), qui offre une meilleure résistance aux chocs, aux impacts et aux variations de température. En cas de bris, le verre se fragmente en petits morceaux, ce qui réduit considérablement le risque de blessure.



ARTWALL

Panneaux muraux



ARTWALL

Panneaux muraux

- + **Une rénovation rapide** sans refaire le carrelage, votre salle de bains est à nouveau utilisable en peu de temps
- + **Panneaux de 3 mm d'épaisseur**, collés directement sur le support existant (par ex. le carrelage)
- + Idéal pour un **remplacement rapide de la baignoire**
- + **Gain de temps et d'argent**
- + Surfaces sans joints, **faciles à nettoyer**
- + Surfaces spécialement conçues pour les pièces humides
- + Peut également être utilisé sur de grandes surfaces, notamment autour du lavabo et des toilettes. ARTWALL est **extrêmement résistant, insensible aux taches, facile d'entretien, très résistant à la lumière et insensible aux nettoyeurs ménagers**, courants et aux produits chimiques.
- + **Profils de raccordement en aluminium** de haute qualité à la place des joints, particulièrement faciles d'entretien



Artweger JOICE avec paroi pliante pour baignoire ONE, Artwall Palissandro super mat


Parfaitement rénové :

Voici comment rénover facilement votre salle de bains :

ARTWALL d'Artweger est la solution idéale si vous souhaitez remplacer votre ancienne baignoire par une nouvelle solution moderne, comme par exemple la JOICE d'Artweger ! ARTWALL est un système mural moderne destiné à la rénovation de salles de bains. Les panneaux muraux ARTWALL se collent directement sur le mur existant, qu'il soit carrelé ou en maçonnerie, à condition qu'il soit étanche.

ARTWALL est disponible en plusieurs couleurs et designs et s'intègre avec élégance à votre salle de bains existante. Et le meilleur dans tout ça : ARTWALL vous fait gagner du temps et de l'argent, car il n'y a pas besoin de poser de carrelage. Votre salle de bains est à nouveau utilisable en un rien de temps.

Décors : Panneaux muraux ARTWALL



Venato blanc | VE



Travertin Crème | TC




Pierre claire | NH





Travertin brun | TB



Pierre beige | NB



Imperial verde super mat | IM




Jura nature | JU




Béton | BT








Ardoise | SC





Marbre clair brillant | ML





Venato sombre super mat | VD





Cara | CA



Venato noir | VS



Palissandro super mat | PD



Blanc mat / Blanc brillant | WM / WG



Gris brillant | GA



Noir brillant | SW



Artweger MOVE WALK IN, receveur de douche ARTSTONE, ARTWALL ardoise



Artweger PRESTIGE, panneau Artwall contre le mur, coloris Ardoise



Artweger ONE Walk In, Artwall béton



TWINLINE 2 avec porte en une partie ARTWALL Pierre claire

Surfaces


Selon le décor, les panneaux muraux ARTWALL sont disponibles avec différentes finitions de surface :

- 1 Brillant**
- 2 Super mat**
- 3 Mat Satiné**







ARTWALL

Hauteur : 255 cm
Largeur : au choix, 100 cm ou 150 cm



- Panneau composite en aluminium 3 mm
- Hauteur : 255 cm
- 2 largeurs disponibles: 100 cm et 150 cm
- Surface résistante
- Absolument imperméable
- Facile à travailler
- **L'ajustement sur mesure du revêtement mural et des profilés correspondants doit être effectué lors du montage sur place.**

ARTWALL Formes de profilés

Profilé de raccordement	Profilé de finition	Profilé d'angle intérieur	Profilé d'angle extérieur avec arrondi	Profilé d'angle extérieur	Profilé de finition au ras du panneau mural
					

Receveurs de douche

Une expérience de douche incomparable commence toujours par le premier pas.

Le confort et l'équilibre sont des éléments essentiels du bien-être personnel. L'harmonie entre l'esprit, le corps et l'âme nous permet de puiser une nouvelle énergie pour affronter les tâches du quotidien. C'est important. Et nulle part ailleurs dans notre espace de vie personnel une atmosphère inspirante, apaisante et bienfaisante ne peut avoir autant d'effet que dans la salle de bains. Se détendre, se rafraîchir, se régénérer, se faire beau – c'est dans cet environnement plus que tout autre que nous développons notre estime de soi.

Vous avez la liberté d'aménager ces oasis selon vos goûts personnels. Avec les receveurs de douche et les baignoires d'Artweger, vous faites un premier pas important vers une expérience de douche ou de bain incomparable.

Receveurs de douche

Vous avez le choix :

ARTSTONE Receveur en résine minérale



- Convient à une installation sans obstacle
- Hauteur de seulement 30 mm en cas d'installation au sol
- Toucher naturel particulier grâce à la structure en ardoise
- Receveur massif en fonte minérale
- Très durable, résistant aux chocs, aux impacts et à la rupture
- Haute résistance au glissement (classe B)
- Particulièrement indéformable et résistant
- Découpable
- Couleur et résistance à la lumière inaltérables

ARTNOVA Receveur ultra-léger avec structure ardoise



- Matériau minéral naturel de haute qualité, technologie innovante
- Surface homogène, structuré façon ardoise
- Toucher agréable, propriétés d'accumulation de chaleur et d'isolation acoustique
- Antidérapant durable (classe de résistance au glissement B)
- Facile d'entretien et résistant aux UV et aux produits de nettoyage
- Possibilité sur mesure, découpable sur place
- Faible hauteur d'encastrement (28 mm), Accès de plain-pied possible
- Stabilité dimensionnelle même sous forte sollicitation
- Pose sans cadre et sans pieds

ARTFLOOR Receveur en acrylique sanitaire avec renfort en PU




- Qualité supérieure grâce à un acrylique sanitaire teinté dans la masse d'une grande pureté
- Convient à une installation sans obstacle
- Hauteur de seulement 35 mm en cas d'installation au sol
- Matériau chaud et agréable au toucher
- Surface non poreuse, facile d'entretien et hygiénique
- En option avec revêtement antidérapant Artgrip
- Haute résistance au glissement (classe B)
- Très stable dimensionnellement grâce au renfort en PU
- Découpable
- Couleur et résistance à la lumière inaltérables

ARTSTONE


Receveurs en résine minérale

Résine minérale (avec surface antidérapante)



Longueur x largeur en mm


800 × 800
900 × 900




Longueur x largeur en mm

900 × 800	1600 × 750
1000 × 900	1600 × 900
1000 × 1000	1600 × 1000
1200 × 900	1700 × 750
1200 × 1000	1800 × 800
1400 × 900	1800 × 900
1400 × 1000	

Couleurs :





Blanc ardoise



Anthracite ardoise

Découpe :



Zone non modifiable.


Seulement possible au niveau des bords adjacents au mur.

Tout ajustement dimensionnel éventuellement nécessaire peut être effectué lors de l'installation sur place. Outillage approprié requis. La surface du receveur de douche présente une pente vers l'évacuation. Une fois la découpe effectuée, les côtés découpés ne présentent pas de bords horizontaux.


ARTSTONE Receveurs en résine minérale

Une sensation naturelle


- ++ Receveur ultra-plat et particulièrement indéformable
- ++ Surface chaude et agréable au toucher, avec une texture ardoisée
- ++ Matériau facile d'entretien et résistant
- ++ Revêtement antidérapant invisible inclus




Seulement 30 mm d'épaisseur : baignoires extra-plates à encastrer sur un sol existant



Particulièrement élégant : encastrement à fleur de sol



Couleur : disponible en blanc et anthracite



Siphon : diamètre 90 mm, couvercle en acier inoxydable poli, disponible en option en blanc ou en anthracite


ARTNOVA

Receveur de douche
ultra-léger avec
structure ardoise




Receveur de douche **ARTNOVA**

Hauteur: 28 mm



Longueur x largeur en mm

800 x 800
900 x 900
1000 x 1000




Longueur x largeur en mm

900 x 800	1600 x 800
1000 x 900	1600 x 900
1200 x 900	1600 x 1000
1200 x 1000	1700 x 800
1400 x 900	1800 x 800
1400 x 1000	1800 x 900




Schéma en coupe



Découpe ARTNOVA (en option)

Le receveur de douche peut être découpé sur n'importe quel côté qui ne sera pas visible une fois installé. La surface du receveur de douche présente une pente vers l'évacuation. Une fois la découpe effectuée, les côtés découpés ne présentent pas de bords horizontaux.

Zone non modifiable.




ARTNOVA Receveur de douche ultra-léger

Une sensation naturelle

- ++ Receveur ultra plat et particulièrement indéformable
- ++ Surface chaude et agréable au toucher, avec une texture ardoisée
- ++ Matériau facile d'entretien et résistant
- ++ Revêtement antidérapant invisible inclus



Surface en gelcoat très résistante et noyau matriciel.



Particulièrement élégant : encastrement à fleur de sol



Couleur : disponible en blanc et anthracite



Siphon : diamètre 90 mm, acier inoxydable, grille disponible en blanc ou anthracite

ARTFLOOR

Receveurs de douche en
acrylique avec renfort en PU

Tous les acryliques ne se valent pas ! Lors de la fabrication de l'acrylique, différents mélanges de matières premières peuvent être utilisés, ce qui influe sur la qualité.

Les baignoires et receveurs de douche Artweger ACRYL sont fabriqués exclusivement à partir des meilleures matières premières :

- + Acrylique issu exclusivement de matières premières vierges, sans matériaux recyclés.
- + Acrylique sanitaire moulé et teinté dans la masse, d'où une résistance particulière aux UV et à la lumière
- + Recyclable

Léger et solide, voilà ce qu'est l'acrylique


- + Une surface chaude et agréable au toucher
- + Un aspect élégant avec un éclat blanc subtil et chatoyant
- + Un matériau robuste aux propriétés exceptionnelles : teinté dans la masse, résistant à la lumière et à la décoloration.
- + Nettoyage facile grâce à une surface lisse et non poreuse
- + La meilleure qualité : les receveurs de douche Artweger sont fabriqués en acrylique haut de gamme conforme à la norme DIN 263
- + Un achat garanti : qualité de marque avec une garantie constructeur de 5 ans

ARTFLOOR Receveurs de douche


RECEVEURS DE DOUCHE EN ACRYLIQUE avec renfort en PU = particulièrement faciles à mettre en œuvre

Les receveurs de douche en acrylique Artweger sont fabriqués selon un procédé spécial. Ce procédé consiste à recouvrir l'intérieur du receveur d'une mousse PU. Cela permet d'améliorer l'isolation phonique et thermique et confère au receveur une stabilité incomparable. De plus, il peut être collé directement sur le sol préparé, sans pieds de réglage.

+ Il suffit de coller la baignoire au sol



Mousse PU pour une stabilité, une insonorisation et une isolation thermique optimales




Receveur de douche en acrylique renforcé de fibre de verre

Panneau de fond servant de renfort

+ La cuvette peut être découpée

Découpe possible. Pas sur la face visible !




La zone dans laquelle la douche peut être découpée.

ARTFLOOR


Receveurs de douche en acrylique

Une entrée en matière élégante pour votre expérience de douche. Le blanc légèrement chatoyant de la surface en acrylique sanitaire haut de gamme est particulièrement accueillant ; la surface lisse et non poreuse est agréablement chaude au toucher tout en restant antidérapante. Son design épuré et sa qualité durable s'harmonisent parfaitement avec les parois de douche Artweger, maintes fois primées. Et ce qui la rend unique, c'est sa grande stabilité dimensionnelle grâce à son renfort en PU.





Dimensions

a (mm)	b (mm)
900	900
1000	1000



Dimensions

a (mm)	b (mm)
800	800
900	900
1000	1000



En option avec
revêtement ARTGRIP



ARTFLOOR Receveurs de douche

ARTFLOOR


Receveurs de douche en acrylique

Dimensions


a (mm)	b (mm)
900	800
1000	800
1000	900
1200	800
1200	900
1200	1000
1400	900
1400	1000
1600	900
1600	1000
1700	800
1800	800




900x800, 1000x800
1000x900, 1200x1000



1200x800, 1200x900
1400x900, 1400x1000



1600x900, 1600x1000,
1700x800, 1800x800



En option avec revêtement ARTGRIP



ARTGRIP - Antidérapant

Le revêtement antidérapant en option garantit une bonne adhérence lors de l'entrée et de la sortie de la douche. ARTGRIP est particulièrement durable et résistant. En option pour tous les receveurs de douche en acrylique. Classe de résistance au glissement B.

Accessoires



Raclette

Couleurs : blanc/chromé
Largeur : 24 cm



Raclette XL

Couleurs : blanc/chromé
Largeur : 36 cm



Chiffons en microfibres pour ARTCLEAR GLAS



Artweger Blitz Blank

Nettoyant efficace pour la salle de bains, élimine les dépôts de calcaire. Idéal pour tous les éléments des parois de douche Artweger, des cabines de douche et des baignoires.



Kit de nettoyage

Contenu : raclette chromée, trois chiffons de nettoyage et un litre de Blitz Blank en vaporisateur.



Kit de nettoyage pour ARTCLEAR GLAS

Contenu : raclette chromée, trois chiffons en microfibres et un litre de Blitz Blank en vaporisateur.



Kit d'entretien et de polissage pour l'acrylique Baignoires et receveurs de douche

Chiffon de polissage, éponge de polissage, pâte à polir et papier abrasif.



Désinfectant pour bains à remous

liquide, 1 litre



Kit de rafraîchissement pour revêtement ARTCLEAN

Pour rafraîchir les cabines de douche Artweger revêtues d'ARTCLEAN. L'effet déperlant est ainsi rétabli.



BODY+SOUL Siège

Un amortisseur intégré abaisse le siège en douceur lorsqu'on le rabat. Une fois relevé, un aimant assure un maintien sûr. Couleur anthracite. Ne convient pas aux personnes portant un stimulateur cardiaque.



BODY+SOUL Banc



DOSSIER TWINLINE 2

Élégant dossier adapté au modèle TWINLINE 2. Peut également être ajouté ultérieurement. En plastique facile d'entretien. Fixation par ventouses, amovible et facile à nettoyer. Dimensions : 30 cm x 36 cm x 2 cm



SIÈGE D'ANGLE POUR BAIGNOIRE TWINLINE 2

Bien qu'il soit placé dans le coin de la baignoire pour gagner de la place, ce siège offre une assise spacieuse et confortable. Fabriqué en plastique facile d'entretien et antidérapant, il est amovible à tout moment et facile à nettoyer.



TWINLINE 2 SIÈGE

Mécanisme de rabattement avec amortisseur et verrouillage magnétique. Ne convient pas aux personnes portant un stimulateur cardiaque.




Votre gourde pour de véritables moments en pleine nature !

Gourde en acier inoxydable de 500 ml au design élégant : grâce à son isolation sous vide, elle garde les boissons chaudes jusqu'à 12 h et froides jusqu'à 48 h.


Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre boutique en ligne à l'adresse www.artweger.at.

Variantes de portes et d'encastrement




PORTE PIVOTANTE

Pour tous ceux qui recherchent le confort et une largeur d'accès maximale.



PORTE COULISSANTE


Pour tous ceux qui ne disposent pas de l'espace nécessaire pour s'asseoir, la porte coulissante est la solution idéale, qu'elle soit en 2, 3 ou 4 vantaux.



PORTE BATTANTE

Les portes peuvent s'ouvrir aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur. Convient aussi bien aux petites salles de bains qu'aux grandes pièces. Rayon d'ouverture : 180°

Les modèles équipés de la charnière TWIN à 360° ont un rayon d'ouverture de 360°.



PORTE PLIANTE et PAROI PLIANTE

Lors de l'ouverture, les différents éléments se replient latéralement vers l'intérieur. Une solution astucieuse pour faciliter l'accès lorsque l'espace est restreint.

Sur les modèles équipés de la charnière TWIN à 360°, chaque vantail peut pivoter de 180° vers l'intérieur et vers l'extérieur.



Equipped d'angle

La solution d'angle convient aussi bien aux grandes qu'aux petites salles de bains de dimensions similaires, qu'elles soient rondes ou carrées, classiques ou modernes.



Contre un mur droite

Si vous souhaitez placer la douche de manière délibérée dans la pièce, ces solutions constituent le meilleur choix.



En niche

Vous manquez d'espace ou souhaitez exploiter au mieux une niche ? Alors cette solution est faite pour vous.



Paroi sur baignoire

Très pratique : vous faites d'une pierre deux coups et bénéficiez à la fois d'une baignoire et d'une douche.



Paroi douche contre une baignoire

Il existe des solutions spéciales pour un raccordement direct à la baignoire.



Walk-In

La douche ouverte sans porte. Pour les espaces de douche spacieux.

Le verre dans la salle de bains

Artweger utilise exclusivement du verre de sécurité trempé. Grâce à un traitement thermique minutieux conforme à la norme EN 12150, le verre présente des propriétés mécaniques nettement améliorées en termes de résistance aux chocs, aux impacts et aux variations de température. Grâce à ces propriétés, le verre de sécurité trempé peut être utilisé comme élément de construction pour les parois de douche. En cas de bris, le verre trempé se fragmente généralement en petits morceaux aux bords émoussés, qui restent en partie étroitement liés les uns aux autres. Le risque de blessure est ainsi considérablement réduit.

Étanchéité des portes de douche

Toutes les douches ne se valent pas. Selon le modèle et la version, on peut obtenir différents niveaux d'étanchéité aux éclaboussures. Une règle de base s'applique : plus les profilés et les rebords sont hauts, meilleure est la protection. C'est pourquoi Artweger a développé une gamme de modèles qui remplissent cette fonction de manière fiable et précise. Toutefois, si l'on recherche une transparence maximale sans profilés gênants, de l'eau peut, dans certaines circonstances, s'infiltrer vers l'extérieur. Un petit prix à payer pour un design raffiné, que de nombreux clients acceptent volontiers



Baguette de refoulement

Un profilé de bas de porte plat offre une protection conforme aux normes contre les éclaboussures grâce à la combinaison précise du joint d'étanchéité (sur la porte) et du profilé de bas de porte (au sol).



Sans baguette de refoulement

Si aucune baguette n'est fixée au sol, les éclaboussures sortent plus facilement vers l'extérieur. Sur les modèles ARTWEGER équipés d'une charnière à levage et abaissement, le panneau de porte repose directement sur le sol. Cela permet d'obtenir une protection efficace contre les projections d'eau. En cas d'utilisation sur un sol carrelé, il est nécessaire d'installer un caniveau de douche ou de prévoir un dévers sur le carrelage.

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ VARIO :

Les parois de douche équipées du SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ VARIO sont livrées avec une baguette anti-éclaboussures en option.

Vous pouvez décider au cas par cas, pendant et après le montage, si vous souhaitez utiliser cette barre anti-éclaboussures. Si la baguette anti-éclaboussures en option est montée dans les règles de l'art, l'étanchéité de la douche gagne un niveau supplémentaire ! REMARQUE : nous attirons votre attention sur le fait que le montage de la barre anti-éclaboussures est nécessaire pour satisfaire aux exigences d'étanchéité prévues par la NORME (DIN 14428). Si vous renoncez à la barre anti-éclaboussures, cela réduit l'étanchéité. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages qui en résulteraient.

Une qualité garantie pour de nombreuses années

Chez Artweger, ce ne sont pas seulement les matériaux utilisés qui sont soumis à des contrôles rigoureux, mais aussi les processus de fabrication et la fonctionnalité des produits. Des tests réguliers d'étanchéité et de résistance aux chocs, ainsi que des essais de résistance à long terme, garantissent une qualité élevée et constante. Tous les produits Artweger sont testés conformément aux normes en vigueur en matière de stabilité, d'étanchéité et de résistance.




Sécurité garantie

Les produits ARTWEGER bénéficient d'une GARANTIE FABRICANT allant jusqu'à 5 ANS, à condition que le produit Artweger ait été acheté auprès d'un partenaire de garantie Artweger et installé par un partenaire de garantie Artweger agréé au titre du droit commercial ! Grâce à notre réseau de partenaires de garantie Artweger, nous misons sur une qualité sans compromis, sans aucune condition.



« De la prise de mesures à l'offre correspondante,
en passant par la réunion préparatoire au montage, tout s'est
déroulé exactement
comme on ne peut que l'espérer en tant que client.
Toutes les dimensions étaient parfaites, les 21 cabines de douche
ont été installées en un temps record d'un jour et demi.
Un grand merci à l'équipe d'Artweger – tout simplement TOP ! »

Julia Pomberger, Pomberger GmbH - Énergie et chauffage, Ebensee



références

20 douches **Hotel Fernblick** St. Corona/W.

21 douches **Grimming Lofts** Bad Mitterndorf

300 douches **Hyatt Andaz** Prag

22 douches **Hermitage** Vital-Hotel, Wörthersee

20 douches **Hotel Goldener Ochs** Bad Ischl

25 douches **Goldenes Schiff** Stadthotel Bad Ischl

200 Baseline **Kremslehnerhotels** Hotels mit Tradition, Wien

88 Baseline **Marriott Bonvoy** Sheraton, Wien

48 Prestige **Parkhotel** Fulda



21 douches **Le Parc** Wörthersee

100 douches **Ferienpark Dormio Resort** Obertraun

21 Artweger 360 **Herzzentrum** Bonn

100 douches **OptimaMed** Rehazentrum, Raxblick

32 Lifeline Mobile **Rehazentrum** Bad Schallerbach

200 Lifeline Mobile, 49 360 **AKH Wien** Wien

durable

Il est important pour nous de préserver l'environnement. C'est pourquoi nous utilisons pour la fabrication de nos produits des matériaux recyclables, non polluants, conformes aux normes environnementales et qui réduisent l'impact sur l'environnement.



La nature puissante du site Artweger dans le Salzkammergut nous inspire. Son caractère unique nous rappelle également notre responsabilité et la nécessité de miser sur la durabilité dans tous les processus de production.

Remis par votre conseiller spécialisé Artweger :

AUTRICHE

Artweger GmbH & Co. KG

Sulzbacherstr. 60 | A-4820 Bad Ischl
Tel. +43 6132 205-0
info@artweger.at | www.artweger.at

SUISSE

Artweger GmbH & Co. KG

BP 16 | CH-4202 Duggingen
Tel. +41 61 751 90 91
info@artweger.com | www.artweger.com



Découvrez l'ensemble de la gamme ARTWEGER : commandez gratuitement nos brochures ou téléchargez-les au format PDF sur : www.artweger.com

Mentions légales : Responsable du contenu : Artweger GmbH & Co. KG.
Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs typographiques et d'imprimerie.

Art.-Nr.: DPJ0FRE0 3. Aufl. 5/2026